

RAE

sõnumid



- Haigekassa hakkab kasutama rahvastiku-registri aadresse
- Postiteenuste ümberkorraldamisest
- Töörohke aasta Eesti Vabadusvõitluse muuseumis
- Koolivaheaja üritus Tartus

Nr 1

jaanuar

2009

Rae valla ametlik väljaanne

Hea kaaskodanik

Aasta 2008 on saanud ajalooks. Juba Amõnda päeva kirjeldame aega, milles elame, aastaarvuga 2009.

Kui 2008 oli suhteliselt segane aasta, kus keegi ei teadnud või ei tahtnud teada, kuidas majandus toimib ja mida trendid toovad, siis 2009. aasta alguseks on selge, et kogu maailm on sügavas kriisis. Eesti teiste hulgas. Kaua me selles kriisis oleme, kas oleme saavutanud „põhja“ või on langus täies hoos või oleme juba teel üles – need on küsimused, millega tegelevad spetsialistid alates majandusteadlastest kuni selgeltäijateni.

Vallajuhid ei peaks spekulerima ennustustega, paraku ei ole palju reaalseid pidepunkte täiuslike prognooside tegemiseks olemas meilgi. On teada faktid, et 2008. aastal:

- oli Rae vald kõige suurema elanike (ka maksumaksjate) juurdekasvuga maaomavalitsus Eestis. Arvestades tulijate - lahkujate bilanssi, lisandus 981 kodanikku ja koguarvuks kujunes 11044;
- registreeriti enim sündide valdade hulgas, kokku 230¹;
- väljastati 2007. aastale² võrdväärset hulgal kasutuslubasid ehitustele, kokku 407;
- üksikisiku tulumaksu laekus prognoositust tunduvalt rohkem.

Kuid statistilisi näitajaid teades ei saa unustada, et:

- 2008. aastal väljastati ehituslubasid

443³, s.o pea kaks korda vähem kui buumi tippaastatel 2006/2007⁴;

- Rae valla territooriumil on ca 500 tühja eluaset⁵, mis ei ole omanikku leidnud;
- vaid siis, kui maksumaksjal on töökoht, täidab vallakassat tema makstud maks;
- röömuga suurest sündivusest käib käsikäes kohustus rajada üha uusi haridusasutusi;
- kui elanike arv suureneb, sündivus kasvab, kuid maksumaksjate arv töökohtade kaotuse tõttu kahaneb (või jääb samaks), siis omavalitsus ei suuda ka temale pandud kohustusi vajalikus mahus täita.

Kuidas Rae vald 2009. aastal oma kohustustega toime tuleb?

Vastuse sellele küsimusele saab anda ilmselt 365 päeva pärast.

Rae valla 2009. a eelarve on võetud vastu. Suurt ülejääki seal näha pole, kuid enamik seadustega pandud kohustusi saab täidetud. Samuti ei ole 2009. a eelarvest välja visatud neid toetusi, mis ei ole vallale seadusega pandud, kuid mida headel aegadel on hakatud maksuma.

Ka on 2009. a investeringute plaan, vaatamata riigi majanduslikule olukorrale, aukartust äratav. Plaanis on lõpetada 2009. a Peetri kool-lasteaia objekt,

samuti lõpuks renoveerida Lagedi kool ning rajada sinna juurde Lagedi inimesi teenindav spordihoone. Loetletud investeringute tarvis on vallaelarves kate olemas.

Eelnevat teades julgen väita, et Rae valla olukord aastal 2009 ei ole katastroofiline, kuid on rihma pingutav ja tegevusi valiv. Samas on see ühe valimisperioodi viimane aasta, mil tuleb hinnang anda kogu perioodile. Arvestades, et tänane valla juhtimise eest vastutav liit on seda vastutust kandnud alates 21.04.2004, siis selle perioodi sisse mahtuvate tegevuste loetelu on silmapaistev ning 2009. a investeringud oleks sellele tegevusele hiilgavaks punktiks, mis annaks võimaluse ka valijatele oma valikute tegemisel.

Soovin Rae valla kodanikele 2009. a meelekindlust, õnne töökohtade säilimisel või uute leidmisel, ettevõtjatele turgude säilimist ja raskete aegade üleelamist ning Rae valla juhtorganite liikmetele ja sinna pürgijatele tugevat aastat, mis lõppeksid õiglase tulemusega kohalikel valimistel.

Raivo Uukkivi
vallavanem



¹ 2007. a oli see nr 146

² 2007 oli see nr 438 ja suurim taasiseseisvuse perioodil

³ Neist 213 tehnovõrkudele

⁴ 2006 – 752; 2007 – 717. 2006/2007 olid kinnisvarabuumi tippaastad

⁵ Kinnisvaraveebi City 24 ja kinnisvaraarendajate kodulehtede andmetel

Haigekassa kasutab alates 1. jaanuarist rahvastiku- registri aadresse

Alates 1. jaanuarist 2009 kasutab Haigekassa rahvastikuregistris olevaid põhielukoha aadresse. See tähendab seda, et oma aadressi muudatusest ei ole enam vaja haigekassat eraldi teavitada, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.

Isikute aadresse kasutab haigekassa neile erinevate teadete või dokumentide (teated kindlustuskaitse lõppemisest, Euroopa ravigi kindlustuskaart või asendussertifikaat, kutsed vähiskriiningule jne) saatmiseks. Seega on väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged.

Kui isik soovib haigekassast näiteks Euroopa ravikindlustuskaarti või mõnda teendit põhielukohast erinevale aadressile, on see täiesti võimalik. Sellisel puhul tuleb haigekassale esitada soovitud aadress igal konkreetsel taotlusel.

„Autonoomne aadresside andmekogu pidamine ei täida enam oma otstarvet”, leiab haigekassa klienditeeninduse osakonna juhataja Lii Pärj. „Meie arvates on igati mõistlik, kui isik muudab oma aadressi ainult rahvastikuregistris

ning need muudatused jõuavad automaatselt ka teiste asutuste andmebaasidesse. Selline süsteem on inimestele igati mugavam ja kiirem”, lisas ta.

Isik on kohustatud elukoha andmed rahvastikuregistrisse teatama uuele aadressile kolimisel, ebaõigete andmete olemasolul või andmete puudumisel. Andmete õigsust saab kontrollida kohalikus omavalitsuses avalduse alusel või riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muutmiseks tuleb esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele elukohateade. Seda on võimalik teha omavalitsuses kohale minnes, posti või digiallkirjaga e-meili teel saates või kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis www.eesti.ee.

Lisainfot elukoha registreerimise kohta võib vaadata Siseministeeriumi kodulehelt <http://www.siseministeerium.ee/13615>.

Haigekassa kutsub kõiki inimesi üles rahvastikuregistris oma elukohaandmete õigsust kontrollima ning vajadusel parandama.

Gruusia valitsuse delegatsioon külastas Rae valda

18. detsembril saabus Rae valda külastama Gruusia valitsuse delegatsioon. Külastuse alguses tutvustas Rae vallavanem Raivo Uukivi slaidietekandega valla ajalugu, arengut ja tegevusi. Seejärel suundus delegatsioon tutvuma Eesti Vabadusvõitluse muuseumiga Lagedil, kus muuseumidirektor Johannes Tõrs tegi tutvustava ringkäigu muuseumipargis ning

Eesti vabadusvõitluse ajalugu kajastavas näitusesaalis. Hiljem võttis delegatsiooni vastu Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro, kes tutvustas meie Gruusia sõpradele koolihoonet, raamatukogu ning spordihoonet. Samuti said delegatsiooni liikmed tutvuda Jüri Gümnaasiumi sööklaga ning maitsta 2008. aasta parima koolisöökla kokkade valmistatud lõunasööki.



Gruusia valitsuse delegatsioonile jättis Jüri Gümnaasium sügava mulje.

Postiteenuste ümberkorraldamisest

4. detsembril toimus Pikavere koolimajas Eesti Posti korraldatud infojagamise koosolek seoses Pikavere postkontori sulgemisega tuleval aastal. Et nimetatud kontori teenuseid kasutab ka Rae valla lõunapiirkond ehk Salu, Suursoo ja Urvaste küla, siis oli kohal ka hulk meie valla inimesi.

Põhiline teema oli mure eakamatel ja paiksematel inimestel, kes on harjunud postkontoris käima ja oma makseid, lehetellimusi ja muid oste seal tegema. Lisaks veel maakohas üsna oluline suhtlemise aspekt. Posti esindajad selgitasid, et kliendi jaoks ei muutu midagi ja kõik vajalikud teenused saab edaspidi ära ajada kirjakandja kaudu. Kontor aga tootvat 8000 krooni kahjumit kuus ja seda pole seetõttu mõttekas ülal pidada.

Meie lehed ja ajakirjad tuuakse praegu Kose kontorist Pikaverre, kus kirjakandjad need omavahel ära jaotavad ja siis laiali veavad. Edaspidi hakatakse posti jaotama Kosel ning tuuakse valmis pakk kirjakandja juurde koju, kes selle siis jalgrattaga laiali toimetab. Tekkis küsimus, kas siis ei tule probleemi valesaadetistega, millele vastati, et iga uue asjaga võib probleeme tekkida.

Ka tellitud pakside järel käimine muutub inimestele raskemaks: kui enne tuli minna paki järele 2-3 kilomeetri kaugusele Pikaverre, siis nüüd 15-20 km kaugusele Kosele. Või tellid paki koju ja see vaene kirjakandja toob selle rattaga ära.

Igatahes tekkis mitmesuguseid küsimusi ja Eesti Posti esindajad neile ka vastasid, aga inimesed muidugi üldiselt olukorraga rahul ei olnud. Samas kinnitati ka seda, et sulgemisotsust pole veel tehtud, ja pakuti ka välja nn frantsiisikontori varianti, kus keegi hakkaks mõnesid postiteenuseid mingi väikse raha eest osutama, aga selle vastu oli huvi nullilähedane. Eks elame siis edasi ja näeme, mis saab.

Sulev Aaslaid, Urvaste küllavanem

*Täna südamest
töökat Rae
Hooldekodu
kollektiivi, kes aitas
minu ema viimast
eluaastat teha
elamisväärsemaks.*

*Aitäh sooja
suhtumise eest.*

Marje Vihur

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas Rae valla Piritajõe reoveekogumisala veemajandusprojekti rahastamise

Vahetult enne jõule võisid Rae valla ja kohaliku vee-ettevõtte AS ELVESO juhid tõdeda, et 2008. aastal vastuvõetud otsused on ennast õigustanud ja tehtud töö veemajanduses hakkab peatselt vilja kandma. Nimelt pärast ligi viis kuud kestnud menetlemist otsustati lõpuks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Rae valla Piritajõe reoveekogumisala veemajandusprojekti rahastamine. Tegemist on AS ELVESO jaoks suurima investeeringuga läbi aegade, kus järgneva kahe aasta jooksul panustatakse vee- ja kanalisatsioonisteede parendamise ning uute liitumispunktide väljaehitamisse rohkem kui 224 miljonit krooni.

Lõpuks tulemuseni jõudnud projekt sai tegelikult alguse juba 2001. aastal, mil Rae vald koos kümne teise omavalitsusega osales Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeritud Ida-Harju, Keila ja Vasalemma veemajandusprojekti. Ida-Harju projekti käigus tehti ära suurel hulgal eeltööd nii projekteerimise kui ka finansanalüüside koostamisel, kuid erinevate Rae vallast sõltumatute põhjuste tõttu jäi projektile Euroopa Liidust kahjuks raha eraldamata.

Uus, 2007. kuni 2013. a programmiperiood ja 2008. aastal kevadel Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud meetme määrus andsid vee-ettevõtetele võimaluse kas olemasolevaid taotlusi uuendada või siis koostada uus, teistest omavalitsustest sõltumatu ja seekord juba konkreetsele asulale või reoveekogumisalale suunatud projekt. Rae vald valis viimase võimaluse ning tänaseks kinnitab positiivne rahastamisotsus tehtud valiku õigsust.

AS ELVESO tellimisel ja kaasabil valminud Piritajõe reoveekogumisala veemajandusprojekti koostamisel ei üritanud OÜ EL Konsult „kuidagimoodi“ hakkama saada varasemate tööde baasil, vaid alustati n-ö puhtalt lehelt. Tulenevalt muutunud seadusandlusest ja rahastamistootlusele esitatavatest nõuetest alustati Rae

valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava uuendamisega ning sellest tulenevate projektipiirkondade määramisega. OÜ Projektikeskus poolt koostatud ÜVK arengukava järgmiseks 12 aastaks käsitleb veemajanduse tehnilisi ja finantsperspektiive lisaks taotluse osaks olevatele asulatele ka teistes Rae valla suuremates asulates.

Projektipiirkond sai määratud vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt kehtestatud Piritajõe reoveekogumisalale, mis katab Jüri-Lagedi piirkonda. Projektiga seoses ehitatakse välja liitumisvõimalused Jüris, Lagedil, Karla, Vaskjala ning Pildikülas kokku 695 majapidamisele, lisaks rekonstrueeritakse kogu reoveekogumisala veetöötlus, ehitatakse välja kanalisatsiooni ühendustorustik Tallinna linnaga ning rekonstrueeritakse Jüri ja Lagedi asula olulisemad ja enim amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning -pumpjad. Kokku kuulub Piritajõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames rekonstrueerimisele ja ehitamisele 5 puurkaevupumplat, 15 kanalipumplat, ca 27 km veetorustikku ja ca 26 km kanalisatsioonitorustikku ning ca 15 km survekanalisatsiooni. Kõigi teostatavate tööde kohta on koostatud eskiisprojektid, samuti on projekti kohta ASi Maves poolt koostatud keskkonnamõjude eelhindang. Projekti 224 miljoni kroonisest kogumaksumusest ca 30% ehk ca 67 miljonit krooni tuleb katta AS-il ELVESO, ca 157 miljonit krooni saadakse tagastamatu abina Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Rae valla vee-ettevõtte elujõulisuse kiituseks tuleb kindlasti mainida, et AS ELVESO on üks väheseid vee-ettevõtteid, kes suudab projekti omafinantseeringu katta enda poolt võetava laenuga, samas kui enamiku veemajandusprojektide rahastamise kohustus langeb põhiliselt omavalitsustele.

Ühtekuuluvusfondi projekti kaasfinantseerimiseks peab AS ELVESO laenama 67 miljonit

krooni, mis tähendab, et ettevõtte peab laenuintresside tasumiseks tõstma ka mõnevõrra vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariife. Samas on tariifid välja arvestatud projektipõhiselt ja muid tegevusvaldkondi, nagu soojust ja energiat, projekti raames tehtavad investeeringud otseselt ei puuduta, v.a see, et ilma tariife tõstmata ei suudaks AS ELVESO oma senist tegevust jätkata ning puuduks võimalus tulevikus ülejäänud valdkondade parendamiseks investeerida. Tariifide tõus on taotluse kohaselt prognoositud kõrgemaks kui aastane tarbijahinnaindeksi järgmisel kolmel aastal, edasisel perioodil on tariifi tõus peamiselt seotud vaid tarbijahinnaindeksi kasvuga.

Teostatavate investeeringute tulemusena viiakse eeltoodud asulate veekvaliteet vastavusse kõigi Euroopa Liidu direktiividega, luuakse liitumisvõimalus pea kõigile projektipiirkonda jäävatele enne 1999. aastat ehitatud majapidamistele, parendatakse oluliselt vee- ja kanalisatsioonisteede töökindlust, vähendatakse praegusest Jüri reoveepuhastist ja lekkivatest kogumiskaevudest tekkivat keskkonnareostust ning luuakse võimalus kogu piirkonna arenguks.

Lõppkokkuvõtteks võib nentida, et hoolimata järjest süvenevast majanduskriisist ja kinnisvarabuumi lõppemisest puudub siiski oht, et maailmas finantsvahendid viimseini lõppeks ja ehitustegevus lähiajal täielikult peatuks. Rae vallas on järgmisel kahel aastal käed tööd täis ja vähemalt torustike ehitusel on tööd ja raha rohkem kui kunagi varem. Loodetavasti ei jää käesolev projekt viimaseks ning OÜ EL Konsult suudab oma panuse Rae valla arengusse anda ka tulevikus.

Valdo Liiv

OÜ EL Konsult

Piritajõe reoveekogumisala
veemajandusprojekti projektijuht

HEA RAE VALLA ELANIK

Igal aastal on Rae valla rahvas külastanud Eestile lähimat suurlinna Peterburi. Ka sel aastal on vallaelanikel võimalus kolmepäevasel bussireisil imekaunist Peterburi linna külastada. Reis toimub 22. – 24. mai 2009. a.

Reisikava:

reedel, 22. mail - väljasõit Rae vallamaja eest kell 6.30 linnaekskursioon, laevasõit kanalitel ja Neeval, valgete ööde Peterburi.

laupäeval, 23. mail - Ermitaaž, Mosaiigi Muuseum, Peeter Pauli kindlus, Kroonlinn - Lydia Koidula ja Miina Härmaga seotud kohad.

pühapäeval, 24. mail - Kaasani katedraal, Peterhofi purskkaevude park.

Hind: 2250 EEK sisaldab 2 ööd majutust *** kahestes tubades koos hommikusöögiga, 3 päeva bussi kasutust ja giiditeenust.

Vene viisa ja kindlustus 700 EEK.

Hind ei sisalda sissepääse muuseumidesse.

Teata oma osavõtust tel: 5665 6723 Boris Gorbunov või e-postile peterburg05@hotmail.com

Rae Kammerkoor võtab vastu uusi lauljaid
sopranite, altide, tenorite ja basside häälerühma.
Huvi korral palun saatke e-kiri aadressile
raekammerkoor@hotmail.com.





RAE VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Jüri, 09. detsember 2008 nr 473

Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 3, Rae Vallavolikogu 28.07.2008 määrusest nr 89 “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020”, Keskkonnaministri 21.08.2008 käskkirjast nr 1107 Pirita Jõe reovee kogumisala määramise kohta ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu **otsustab:**

1. Kehtestada vee-ettevõtja Pirita Jõe tegevuspiirkond Jüri alevikus, Lagedi alevikus, Aaviku, Vaskjala, Tuulevälja, Kadaka, Karla, Pajupea, Kopli, Ülejõe külas vastavalt “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020” ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetava ala ulatusele vastavalt joonistele nr VK 4, VK 5, VK 6 ja VK 7 ning Keskkonnaministri 21.08.2008 käskkirja nr 1107 Pirita Jõe reovee kogumisala skeemile (tegevuspiirkonna skeem esitatud lisis 1).

2. Kehtestada vee-ettevõtja Vaida tegevuspiirkond Vaida alevikus ja Vaidasoo ning Suuresta küldes vastavalt “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020” ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni reovee kogumisalale ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetava ala ulatusele vastavalt joonistele nr VK 8 ja VK 9 (tegevuspiirkonna skeem esitatud lisis 2).


3. Kehtestada vee-ettevõtja Peetri tegevuspiirkond Assaku alevikus, Peetri, Järveküla, Rae, Lehmja, Pildiküla, Kurna, Soodevahe külas vastavalt “Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2020” ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetava ala ulatuse vastavalt joonistele nr VK 1, VK 2 ja VK 4 (tegevuspiirkonna skeem esitatud lisis 1).

4. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.


5. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

LISA 2



LISA 1



**RAE VALLAVOLIKOGU****OTSUS**

Jüri, 09. detsember 2008 nr 474

Vee-ettevõtja määramine Rae valla Peetri vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas

Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 37 ja „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 21 ja lõikest 3, arvestades AS ELVESO 12.09.2008 kirjaga esitatud ettepanekut ning arvestades Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsust nr 473 Peetri vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamiseks, Rae Vallavolikogu **otsustab**:

1. Määrata aktsiaselts ELVESO vee-ettevõtjaks Rae valla Peetri vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas.
2. Vallavalitsusel korraldada vee-ettevõtjaga Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §9 ja §10 lõikes 1 sätestatud halduslepingu sõlmimine vee-ettevõtjaga hiljemalt 3 kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.
3. Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 04. mai 2004 otsus nr 235 „Vee-ettevõtja määramine Peetri küla, Rae, Lehmja ja Järveküla küla ning Assaku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonda“.
4. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

**RAE VALLAVOLIKOGU****OTSUS**

Jüri, 09. detsember 2008 nr 475

Vee-ettevõtja määramine Rae valla Pirita Jõe vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas

Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 37 ja „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 21 ja lõikest 3, arvestades AS ELVESO 12.09.2008 kirjaga esitatud ettepanekut ning arvestades Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsust nr 473 Pirita Jõe vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamiseks, Rae Vallavolikogu **otsustab**:

1. Määrata aktsiaselts ELVESO vee-ettevõtjaks Rae valla Pirita Jõe vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas.
2. Vallavalitsusel korraldada vee-ettevõtjaga Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §9 ja §10 lõikes 1 sätestatud halduslepingu sõlmimine vee-ettevõtjaga hiljemalt 3 kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.
3. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

**RAE VALLAVOLIKOGU****OTSUS**

Jüri, 09. detsember 2008 nr 476

Vee-ettevõtja määramine Rae valla Vaida vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas

Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 37 ja „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 7 lõikest 21 ja lõikest 3, arvestades AS ELVESO 12.09.2008 kirjaga esitatud ettepanekut ning arvestades Rae Vallavolikogu 09.12.2008 otsust nr 473 Vaida vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamiseks, Rae Vallavolikogu **otsustab**:

1. Määrata aktsiaselts ELVESO vee-ettevõtjaks Rae valla Vaida vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas.
2. Vallavalitsusel korraldada vee-ettevõtjaga Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §9 ja §10 lõikes 1 sätestatud halduslepingu sõlmimine vee-ettevõtjaga hiljemalt 3 kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumisest.
3. Avaldada käesolev otsus ajalehes Rae sõnumid ja valla veebileheküljel.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest.

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

**RAE VALLAVOLIKOGU****MÄÄRUS**

Jüri, 09. detsember 2008 nr 101

Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määruste nr 16 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“ ja nr 18 „Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ muutmine

Lähtudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõikest 1, „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse“ § 14 lõikest 2 ja Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu **määrab**:

§ 1 Muuta Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 16 kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja § 10 lõiget 2 ja sõnastada see järgnevalt:

„(2) Määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise kontrolli teostamise volitatud isikuteks vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooni järelevalve inspektor ning teenuste järelevalve ja juriidilise valdkonna spetsialist.“

§ 2 Muuta Rae Vallavolikogu 21. märtsi 2006 määrusega nr 18 kehtestatud Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 14 lõiget 3 ja sõnastada see järgnevalt:

„(3) Määrata vee-ettevõtja poolseteks volitatud isikuteks käesolevast eeskirjast tulenevate kohustuste täitmisel vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooni järelevalve inspektor ning teenuste järelevalve ja juriidilise valdkonna spetsialist.“

§ 3 Kinnitada Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri uues redaktsioonis.

§ 4 Avaldada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

§ 5 Käesolev määrus jõustub 13. detsembril 2008.

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees



RAE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

REDAKTSIOON:

Rae Vvk 10.04.2007 määrus nr 51, jõust. 14.04.2007;
Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008

Jüri, 21. märts 2006 nr 18

Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse "Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse" § 14 lõike 2 ja "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1 ning Rae Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja Rae Vallavalitsuse ettepanekute alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuseid osutava vee-ettevõtja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud veekasutajate vahel Rae valla territooriumil.

(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatumisel teise kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumile määratakse sellise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise tingimused vastava kohaliku omavalitsuse ja vallavalitsuse vahelise lepinguga.

(3) Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kindlustatud võrdsetel alustel.

(4) Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

(5) Ühisveevärgil asuvatest tuletorjehüdrantidest tulekustutusvee võtmist, avalikest veevõtukohtadest vee võtmist ning avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademevee ärajuhtimist ja puhastamist reguleeritakse vee-ettevõtja ja vallavalitsuse vahel sõlmitavate sellekohaste lepingutega.

(6) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Rae vallas asuvatele juurilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2. Mõisted

(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid "Rae Vallavolikogu" (edaspidi vallavolikogu) kinnitatud "Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas" (edaspidi liitumise eeskiri) sätestatud tähenduses.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

1) **kanalisatsioonikaev** – reovee, ühisvoolse või sademevee kanalisatsiooni rajatiste hulka kuuluv maapinnale ulatava avatava luugiga kaev kanalisatsiooni töö jälgimiseks, torustiku ja liivapüüdurite puhastamiseks, pindmise äravooluvee vastuvõtuks, kanalisatsiooni sissepääsuks või liitmike teostamiseks. Maapinnale ulatav kanalisatsiooniluu kuulub kanalisatsioonikaevu osana kanalisatsioonirajatiste hulka;

2) **klient** – kinnistu omanik või valdaja, hoonestusõiguse alusel maa kasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud teenusleping;

3) **teenusleping** – vee-ettevõtja ja kliendi vahel kirjalikult sõlmitud leping vee võtmiseks ühisveevärgist ja/või reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni. Kui maa on kaasomandis, sõlmitakse vee võtmiseks ühisveevärgist või reovee juhtimiseks ühiskanalisatsiooni üks teenusleping kaasomanike enamuse otsuse alusel nende volitatud esindajaga vastavalt asjaõiguse seaduse paragrahvi 72. Lepingu üheks pooleks on vee-ettevõtja ja teiseks pooleks kõik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu;

4) **ühisveevärgi ja kanalisatsiooni avarii** – ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooni ehitiste või seadmete ettenägematu purunemine või rikkimine, mille tagajärjel oluliselt halveneb või katkeb klientide veega varustamine ja/või nende reo- või sademevee kanaliseerimine, või on ohustatud inimesed, ehitised või keskkond;

5) **ühisvoolne kanalisatsioon** – ehitiste ja seadmete süsteem reo- ja sademevee ühiseks kanaliseerimiseks.

§ 3. Üldnõuded

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste osutamine toimub volikogu poolt määratud vee-ettevõtja poolt vastavalt eeskirjale ning Rae Vallavalitsuse (edaspidi valla-

valitsus) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud sellekohasele lepingule.

(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alal on kliendil õigus saada ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett. Ühisveevärgist vee võtmine ja reovee juhtimine ühiskanalisatsiooni toimub teenuslepingu ja eeskirja alusel.

(3) Kõigil juhtudel, kus eeskiri või muud õigusaktid annavad vee-ettevõtjale õiguse kliendile vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramiseks või katkestamiseks, ei vastuta vee-ettevõtja sellest tulenevalt kliendile põhjustatud võimalike kahjude eest.

(4) Vee-ettevõtja ei vastuta kliendile vee andmise ja reovee vastuvõtu vähenemise või katkemise ning üleujutuste ja nendest põhjustatud võimalike kahjude eest, kui see on toimunud vääramatu jõu või kliendi kohustuste rikkumise tulemusena. Kui vee-ettevõtja on ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hooldus- või remonditööde käigus põhjustanud kliendi kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile kahjustusi või kinnisturuumide üleujutusi, hüvitab vee-ettevõtja kliendile kahjustuste kõrvaldamise kulutused.

(5) Ühiskanalisatsioonist põhjustatud üleujutuste eest vastutab ja tekkinud kahju hüvitab vee-ettevõtja, välja arvatud eeskirja käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel. Vee-ettevõtja ei vastuta kliendi kinnistul allpool reovee paisutus kõrgust paiknevate ehitiste, ruumide või pindade üleujutuse eest kanalisatsiooni kaudu.

(6) Õigus teostada kontrolli kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni (sh kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile paigaldatud arvestite toimimise ja säilimise), kliendi veekasutuse ning ühiskanalisatsiooni juhitava reovee üle on vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi: volitatud isik). Volitatud isik või vee-ettevõtja on kohustatud kontrolli teostamisest teatama kliendile vähemalt 48 tundi ette, kui käesolevas eeskirjas või teenuslepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 4. Veega varustamise nõuded ja tingimused

(1) Ühisveevärgist kliendi kinnistu veevärki juhitav vesi peab vastama kehtestatud nõuetele ning vee-ettevõtja peab tagama ühisveevärgi vee kvaliteedi kontrolli vastavalt kehtestatud nõuetele.

(2) Vee-ettevõtja kohustub tagama ühisveevärgiga liitumispunkti minimaalse lubatud veerõhu 20 m H₂O, kui arendamise kava või detailplaneeringuga ei ole hoonestuse valdavast kõrgusest või muudest asjaoludest tulenevalt kehtestatud kõrgemat piirväärtust. Konkreetse liitumispunkti tagatav vaba veerõhk, mis ei või olla käesolevas punktis nimetatud piirväärtustest madalam, määratakse vee-ettevõtja poolt lähtuvalt võrgurajatiste tehnilisest lahendusest. Kui kinnistu veevärgis vajatakse suuremat rõhku, tuleb rõhu tõstmine kliendil lahendada oma rõhutõsteseadmetega ja omal kulul.

§ 5. Reovee ärajuhtimise nõuded ja tingimused

(1) Ühiskanalisatsiooni on lubatud juhtida reovett, mille reoainete kontsentratsioonid ei ületa käesoleva eeskirjaga kehtestatud piirväärtusi ja ohtlike ainete kontsentratsioonid ei ületa keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirväärtusi, ning reovett, milles sisalduvate reoainete või ohtlike ainete piirväärtused ei ole käesoleva eeskirja või keskkonnaministri määrusega kehtestatud, kuid mis ei kahjusta ühisveevärki ja kanalisatsiooni ning ei põhjusta puhastusprotsessi häireid.

(2) Ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused ja saastegruppidesse jaotus on kinnitatud Rae Vallavolikogu 11. aprilli 2006 määrusega nr 19.

(Rae Vvk 10.04.2007 määrus nr 51, jõust. 14.04.2007)

(3) Juhul, kui klient soovib kanaliseerida reoaineid, mis ületavad kehtestatud piirväärtust või mille suhtes ei ole käesolevas eeskirjas või keskkonnaministri määruses piirväärtust kehtestatud, võib seda teha vaid vallavalitsuse poolt väljastatud vastuvõtutingimuste kohaselt, millega muuhulgas kehtestatakse vastavate reoainete piirväärtused. Käesolevas punktis sätestatud kohustuse rikkumisel võib vee-ettevõtja vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata katkestada.

(4) Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida reovett, mis sisaldab:

- 1) põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;
- 2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid;
- 3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke mürgaineid ja gaase;
- 4) radioaktiivseid aineid;

5) inimestele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

6) biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid;

7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

(5) Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjätmeid, lund, lokaalsete puhastite jätmeid jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul.

(6) Reovee kanaliseerimisel on keelatud tekitada ühiskanalisatsioonis nii hüdraulilisi kui ka reostuslikke ülekoormusi. Käesolevas punktis sätestatud kohustuse rikkumisel võib vee-ettevõtja vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata katkestada.

(7) Juhul, kui kliendi reovesi ei vasta ühiskanalisatsiooni juhitava reovee nõuetele, tuleb kliendil reovesi enne ühiskanalisatsiooni juhtimist puhastada nõutava tasemeni lokaalsetes puhastusseadmetes. Reostuskoormuse suure ebahütluse korral tuleb kliendil ehitada keskendi. Klient on kohustatud lokaalsed puhastusseadmed ja keskendi ehitama ning need korras hoidma oma kulul. Volitatud isikul on õigus kontrollida kliendi lokaalsete puhastusseadmete ja keskendi töö tõhusust.

§ 6. Reovee reoainesisalduse kontrollimise kord

(1) Kliendi reovee reostusnäitajaid kontrollitakse vee-ettevõtja ja kliendi poolt kokkulepitud proovivõtukohtast (kontrollkaevust), milleks on üldjuhul liitumispunkti kontrollkaev ning selle puudumisel liitumispunktile lähim kontrollkaev väljaspool kinnistu piiri, kui teenuslepingus ei lepita kokku teisiti. Prooviga määratavate reostusnäitajate loetelu kehtestatakse vee-ettevõtja poolt vastavalt reostuse iseloomule.

(2) Reostusnäitajaid määrava proovi saamiseks on vee-ettevõtjal õigus tutvuda kliendi tootmistehnoloogiaga, kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga ning lokaalsete puhastusseadmetega. Klient on kohustatud teatama vee-ettevõtjale kõigist tema reoveega ärajuhitavatest reoainetest ja ohtlikest ainetest ning tema kinnistul kasutatavatest või hoitavaatest reoainetest ja ohtlikest ainetest.

(3) Proove võtab ja reostusnäitajad määrab vee-ettevõtja oma vastavalt akrediteeritud või tunnustatud laboris või tellib proovid ja analüüsid mõnest teisest vastavalt akrediteeritud või tunnustatud laboris. Proovi võtmine toimub volitatud isiku või kliendi esindaja juuresolekul ja see vormistatakse vastava aktiga.

(4) Proovide võtmine ja proovide analüüs toimub vee-ettevõtja kulul. Juhul, kui klient taotleb täiendavate proovide tegemist, kannab vastavad kulud klient, välja arvatud juhul, kui tegemist on lahkarvamuste tulemusena tellitud kordusprooviga, mis lükkab ümber eelneva proovi tulemuse, millisel juhul kannab nimetatud kordusprooviga seonduvad kulud vee-ettevõtja.

(5) Reostusnäitajate mõõtmisel tuleb arvestada veeseaduse alusel kehtestatud proovivõtumeetoditele ja analüüsi referentmeetoditele esitatavaid nõudeid.

§ 7. Nõuded kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile

(1) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema projekteeritud, ehitatud ja kasutusele võetud vastavalt liitumise eeskirjas sätestatud nõuetele.

(2) Kinnistu veevärk peab olema paigaldatud ja ühendatud ühisveevärgiga nii, et oleks takistatud reostunud või reostusohliku vee, samuti ohtlike vedelike või gaaside tagasivoolamine või imbumine torustikuga ühendatud seadmetest või süsteemidest ühisveevärki (seda nii võrgu normaal- kui ka alarõhu korral). Kinnistu veevärk peab olema kaitstud kõrgetemperatuurilise vee või auru sinna sattumise eest.

(3) Kinnistu kanalisatsioon peab olema paigaldatud ja ühendatud ühiskanalisatsiooniga nii, et oleks takistatud reovee sattumine sademevee kanalisatsiooni ja sademevee sattumine reovee kanalisatsiooni.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohustuste rikkumisel võib vee-ettevõtja vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata katkestada.

(5) Ühiskanalisatsiooniga liitumispunktis maksimaalne lubatud paisutustase on 10 cm kõrgemal kui kinnistu piirist väljaspool ühiskanalisatsioonil asuva lähima kanalisatsioonikaevu luugi kõrgus.

(6) Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning dreanaazivee äravoolul kaitseadmed uputuste vältimiseks.

(7) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda, et kanalisatsiooni ühendustorustik oleks ventileeritud läbi kinnistu kanalisatsiooni vähemalt ühe välisõhku avaneva ventilatsioonitoru kaudu.

(8) Klient on kohustatud:

1) tagama kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni korrasoleku ning vas-

tavuse tehnilistele standarditele ja normidele ning käesolevale eeskirjale, samuti teistele selle kohta käivatele nõuetele;

2) kasutama kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni nii, et oleks tagatud teiste klientide veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni toimimine ning ei oleks häiritud teiste klientide teenuslepingujärgsete nõuete täitmine;

3) tagama volitatud isikule vaba juurdepääsu kinnistu veevärgile ja kanalisatsioonile.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud kohustuste rikkumisel on vee-ettevõtjal õigus vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimise katkestada vastavalt eeskirja paragrahvi 12 lõikele 3 ette teatades.

(10) Klient peab hoidma sisestustoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks ja remontimiseks juurdepääsetavana.

(11) Sisestustoru nähtava lekke ilmnemisel või vastava kahtluse olemasolul peab klient sellest kohe teatama vee-ettevõtjale. Sisestustoru lekke korral võib vee-ettevõtja ülevaastust teinud volitatud isiku akti alusel vee andmise ette teatamata katkestada. Sisestustorul lekke likvideerimise tööde teostamine on kliendi kohustus. Lekke likvideerimise ajaks on 48 tundi lekke märkamisest kui vee-ettevõtjaga pole kokku lepitud teisiti.

(12) Vee-ettevõtjal on õigus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariide ja remontitööde korral kasutada kinnistu veevärki või kanalisatsiooni teiste kinnistute veega varustamiseks või reovee kanaliseerimiseks tingimusel, et see ei halvenda selle kliendi kasutustingimusi, kelle veevärki või kanalisatsiooni kasutatakse ning talle hüvitatakse tekkinud kahju.

§ 8. Vee ja reovee mõõtmine ning arvestamine

(1) Veearvesti ja veemõõdusõlm

1. Kinnistu veevärk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga, peab olema varustatud veearvestiga, mis üldjuhul paigaldatakse veemõõdusõlmle.

2. Veemõõdusõlm peab üldjuhul asuma hoones selle peatorupoolsel küljel, kohe peale sisestustoru suubumist hoonesse, või veemõõdukaevus, kohe peale sisestustoru suubumist kinnistule.

3. Veemõõdusõlm paigutatakse vee-ettevõtja otsusel veemõõdukaevu, kui:

- hoones puudub selleks võimalus;

- kinnistu on hoonestamata või puudub ruum, kus oleks välditud veearvesti külmumine;

- sisestustorustik krundil osutub pikemaks kui 50 m;

- sisestustorustik varustab veega mitut kinnistut või kinnistute gruppi või kinnistut läbi teise kinnistu.

4. Veemõõdusõlmle asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele. Sõlme paigaldab oma veearvesti vee-ettevõtja, kui klient ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti. Kliendi poolt paigaldatud veearvesti peab vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele.

5. Juhul, kui klient ja vee-ettevõtja ei lepi kokku teisiti, monteerib vee-ettevõtja veearvesti kliendi nõuetekohasesse veemõõdusõlmle või kliendi ja vee-ettevõtja kokkuleppel muusse kohta ja plommib omal kulul viie tööpäeva jooksul pärast teenuslepingu sõlmimist, teostades ka edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust. Teenuslepingu lõppemisel või lõpetamisel demonteeritakse veearvesti vee-ettevõtja poolt.

6. Veemõõdusõlmle arvestile lisaks paigaldatavad seadmed (tagasilöögiklapp, settekojuja jne) paigaldab vee-ettevõtjaga kooskõlastatult klient.

7. Klient peab tagama, et:

- veearvesti ja plommid säilivad vigastamata ja on kaitstud uputuse, külmumise ja ülekuumenemise eest;

- veemõõdusõlmle ruum või veemõõdukaev on korras, puhas ja kuiv ning veemõõdusõlmle ruumis on valgustus;

- veemõõdusõlmle armatuur on töökorras;

- veemõõdusõlmle lähim ümbrus ja juurdepääs on veearvesti kontrollimiseks ja teenindamiseks vaba.

8. Vee-ettevõtjale kuuluva rikutud (ka külmunud, ülekuumenenud) või omavoliliselt eemaldatud veearvesti asendab vee-ettevõtja viie tööpäeva jooksul pärast tekitatud kahjude tasumist kliendi poolt. Veearvesti tehnilise rikke korral, mis ei sõltunud kliendist, asendatakse arvesti vee-ettevõtja poolt tasuta.

9. Juhul, kui enne käesoleva eeskirja jõustumist kliendile kuulunud veearvesti rikneb või amortiseerub või ei läbi taatlust, asendab vee-et-

tevõtja selle omal kulul.

10. Veearvesti rikestest, vigastustest, uputusest, külmumisest, ülekuumenemist või arvesti ja veemõõdusõlme plommide kaotsiminekest tuleb kliendil koheselt teatada vee-ettevõtjale.

11. Klient võib kirjaliku avalduse alusel nõuda vee-ettevõtjale kuuluva veearvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et veearvesti täpsus (mõõteviga) vastab nõuetele, kannab taatluskulud klient, vastasel juhul vee-ettevõtja.

(2) Vee mõõtmine ja arvestamine

1. Kliendile antava vee kogust mõõdetakse veearvestiga.

2. Veearvesti taatluse ajal ja veearvesti rikke korral, kui klient ei ole selles süüdi, arvestatakse antud veekogus taatlusele või rikke avastamisele eelnenud mõõteperioodi kolme kalendrikuu keskmise ööpäevase tarbimise järgi. Nimetatud arvestamist kasutatakse taatlemise korral taatlemise aja kohta ning rikke korral rikke tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.

3. Kui eeskirja paragrahv 8 lõike 1 punkti 11 kohasel erakorralisel taatlusel osutus veearvesti mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt vea ulatuses kliendile antud vee koguse ümberarvestus alates veearvesti paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja, kuid mitte rohkem kui kolme kuu eest.

4. Kinnistusesse tulekustutussüsteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti näidu järgi üldistel alustel.

(3) Reoveearvesti ja reovee mõõdusõlm

1. Kinnistud varustatakse reovee mõõdusõlme paigaldatava reoveearvestiga eeskirja paragrahvis 8 lõike 4 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel.

2. Reovee mõõdusõlme asukoht ja ehitus ning kasutatavad reoveearvestid peavad vastama vee-ettevõtja poolt esitatud tehnilistele tingimustele.

3. Reovee mõõdusõlme puhul tuleb samaselt veemõõdusõlmega kinni pidada eeskirja paragrahv 8 lõike 1 punktis 8 sätestatud nõuetest.

4. Reoveearvesti rikestest, vigastustest, uputusest, külmumisest, ülekuumenemisest või arvesti ja mõõdusõlme plommide kaotsiminekest tuleb kliendil kohe teatada vee-ettevõtjale.

5. Klient võib kirjaliku avalduse alusel nõuda vee-ettevõtjale kuuluva reoveearvesti täpsuse kontrollimist enne taatlustähtaega. Kui taatlemisel selgub, et reoveearvesti täpsus (mõõteviga) vastab nõuetele, kannab taatluskulud klient, vastasel juhul vee-ettevõtja.

(4) Reo- ja sademevee mõõtmine ja arvestamine

1. Kliendilt ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist võetud vee kogusega või mõõdetakse eraldi reoveearvestiga. Reovee mõõtmist kasutatakse siis, kui üks lepingupooltest seda soovib. Kõik mõõdusõlme ehitamise ja hooldusega seotud kulud kannab reovee mõõtmist soovinud pool.

2. Kui klient saab kogu vee või osa sellest muudest veeallikatest kui ühisveevärgi, määratakse ühiskanalisatsiooni ärajuhitud reovee kogus reoveearvestiga või võrdsustatakse kõigist veeallikatest kokku võetud veega, kui vee-ettevõtja loeb selle mõõtmist usaldusväärseks ja ei eelda muu vee ülemäärast sattumist kanalisatsiooni. Kõik reovee mõõdusõlme või muudest veeallikatest tarvitatud vee mõõdusõlme ehitamise ja hooldusega seotud kulud kannab klient, kui teenuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

3. Kui sõltuvalt tarbimise iseloomust on ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus oluliselt erinev ühisveevärgist võetava vee kogusest, võib vallavalitsuse poolt määratud korras muuta ärajuhitava reovee koguse arvestamise põhimõtet, kui koguse mõõtmiseks ei paigaldata reoveearvestit.

4. Reoveearvesti taatluse ajal ja reoveearvesti rikke korral arvutatakse ärajuhitud reovee kogus eeskirja paragrahv 8 lõike 2 punktis 2 sätestatud korras.

5. Kui eeskirja paragrahv 8 lõike 3 punkti 5 kohasel erakorralisel taatlusel osutus reoveearvesti mõõteviga lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevõtja poolt vea ulatuses kliendi poolt ärajuhitud reovee koguse ümberarvestus alates reoveearvesti paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja, kuid mitte rohkem kui kolme kuu eest.

6. Kliendi kinnistult ühiskanalisatsiooni juhitava sademevee kogus arvestatakse vee-ettevõtja poolt statistiliste andmete alusel või mõõdetakse vastava arvestiga. Statistiliste andmete või mõõtmise puudumisel arvestatakse normiks 0,35 m³ m² kohta aastas katuste, kõvakattega tänavate ja väljakute pinnalt, kust toimub sademevee äravool ühiskana-

lisatsiooni.

§ 9. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad

(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad kehtestatakse vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korrale.

(2) Klient tasub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest vee-ettevõtjale kehtestatud hindade ja korra alusel vastavalt käesolevale eeskirjale ja teenuslepingule.

§ 10. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste eest tasumise kord

(1) Vee- ja reoveearvesti näitude registreerimine ja nende teatamine vee-ettevõtjale toimub teenuslepingu alusel kooskõlas käesoleva eeskirjaga. Võetud vee ja/või ärajuhitud reovee kogust arvestatakse kuupmeetri täpsusega.

(2) Arve koostamise aluseks on kliendi poolt esitatud arvestite näidud. Kui klient ei esita tähtaegselt arvestite näitusid, esitab vee-ettevõtja arve eelmisel kuul võetud vee või ärajuhitud reovee koguse järgi ning järgmisel kuul teostatakse tasaarvestus tegelike arvestinäitude alusel.

(3) Kui klient ei esita ka teisel kuul tähtaegselt arvestite näitusid, on vee-ettevõtjal õigus vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine katkestada vastavalt eeskirja paragrahv 12 lõikes 3 ette teatades.

(4) Arve saanud klient on kohustatud tasuma vee-ettevõtjale arvel sätestatud tähtjaks, kuid mitte hiljem kui kümne kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamise päevast. Arve loetakse tasutuks raha vee-ettevõtja arvelduskontole laekumise kuupäevast.

(5) Kirjaliku pretensiooni arve õigsuse osas võib klient esitada vee-ettevõtjale kümne kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamise päevast. Pretensioon lahendatakse seitsme kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni kättesaamise päevast. Klient on kohustatud arve tasuma kümne kalendripäeva jooksul pärast pretensiooni lahendi kättesaamist.

§ 11. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavoliline kasutamine

(1) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavoliliseks kasutamiseks (omavoliliseks vee võtmiseks ja/või omavoliliseks reo- või sademevee ärajuhtimiseks) loetakse juhtumeid, kui:

1) ühisveevärgist võetakse vett või ühiskanalisatsiooni juhatakse reo- või sademeveet olukorras, kus vee-ettevõtjaga ei ole sõlmitud vastava teenuse osutamiseks teenuslepingut, välja arvatud juhul, kui vee-ettevõtja ja kliendi vahel puudub kirjalik leping, kuid vee-ettevõtja esitab regulaarselt võetud vee või ärajuhitud reovee eest kliendile arveid ning klient on arved õigeaegselt tasunud;

2) torustikule, sulguritele, tuletõrjesüsteemile ning vee- või reovee mõõdusõlmele vee-ettevõtja poolt pandud plommid on eemaldatud või rikutud;

3) vee- või reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud või rikutud;

4) vee- või reoveearvesti on rikutud (ka külmumise, ülekuumenemise või uputuse tõttu), arvesti näitu on moonutatud või arvesti on omavoliliselt eemaldatud;

5) vee- või kanalisatsioonitorustiku sulgemiseks vee-ettevõtja poolt paigaldatud sulgur on eemaldatud;

6) vee-ettevõtja poolt suletud peakraan või ühenduskraan on avatud;

7) kinnistu veevärgile enne veearvestit on monteeritud veevõttu või-maldav ühendus;

8. vee-ettevõtja loata toimub vaatlus- või muu kaevu kaudu reovee või fekaalide pürgimine ühiskanalisatsiooni;

9. toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda maksmata.

(2) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavolilise kasutamise ilmnemisel koostatakse ülevaatus teinud volitatud isiku poolt sellekohane akt ning vee-ettevõtja võib vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise ette teatamata katkestada.

(3) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavolilise kasutamise kestvust arvutatakse ajast, mil vastav juhtum esimest korda aset leidis, kuni päevani, millal volitatud isik võis veenduda ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavolilise kasutamise puudumises, kuid mitte üle ühe aasta tagasi.

(4) Vee võtmisega seonduva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavolilise kasutamise puhul arvutatakse omavoliliselt võetud vee maht vastava veetoru läbilaskevõime järgi kasutus-, avamis-, eemaldamis-, rikkumise- või ühenduskohas arvestusega, et vastav veetoru töötab kogu ristlõikega 24 tundi ööpäevas. Sealjuures võetakse vee kiiruseks torus siseläbimõõduga kuni 20 mm 0,5 m/s, torus 21...40 mm 1,0 m/s ning torus üle 50 mm 1,5 m/s. Kui omavoliliselt võetud vett oli võimalik

juhtida ühiskanalisatsiooni, loetakse, et klient on lisaks omavoliliselt juhtunud ühiskanalisatsiooni sama koguse nõuetele vastavat reovett.

(5) Reo- või sademevee ärajuhtimisega seonduva ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavolilise kasutamise puhul arvutatakse omavoliliselt ärajuhitud reo- ja sademevee maht alljärgnevalt:

1) ühisveevärgist või muust veeallikast (sõltuvalt vee saamise kohast) suubuva veetoru läbilaskevõime järgi vastavalt määruse paragrahv 11 lõike 4 kohasele arvestuskorrale;

2) reo- või sademevee ärajuhtimisega seotud plommi, sulguri, kraani või arvesti eemaldamise, rikkumise või avamise või näidu moonutamise puhul vastava kanalisatsioonitoru, millele plomm, sulgur, kraan või arvesti on paigaldatud, läbilaskevõime järgi vastavalt määruse paragrahv 11 lõike 4 kohasele arvestuskorrale;

3) sademevee ühisvoolsesse või sademevee kanalisatsiooni kanaliseerimise puhul iga sademevee vastuvõtu- või ühenduspunkti kohta (restkaev, kuivendusdrenaaži ühendus, maapinna kaldega korraldatud äravool kanalisatsioonikaevu, katuseäravool jne) 75 m³ kuu.

4) reovee või fekaalide ühiskanalisatsiooni pargimise puhul tühjendatud mahuti(te) 15-kordne maht.

(6) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omavolilise kasutamise juhtudel, mis ei mahu eeskirja paragrahv 11 lõikes 4 ja lõikes 5 sätestatud juhtude alla, määratakse omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo- ja sademevee maht volitatud isiku poolt vee-ettevõtja tehniliste arvestuste alusel.

(7) Vee-ettevõtja võib käesoleva eeskirja paragrahv 11 lõike 4, lõike 5 ja lõike 6 kohaselt arvatud mahtusid, lähtudes faktilistest tingimustest ja tehnilistest asjaoludest, vähendada.

(8) Klient on kohustatud omavoliliselt võetud vee ja omavoliliselt ärajuhitud reo- ja sademevee eest maksma vee-ettevõtjale tasu vastavalt õiguspäraselt võetud vee või ärajuhitud reo- ja sademevee suhtes kehtestatud hindadele ja tasumise korrale. Selleks esitab vee-ettevõtja kliendile eeskirja paragrahv 11 lõikes 2 nimetatud akti ning paragrahv 11 lõike 4, lõike 5, lõike 6 ja lõike 7 kohaselt arvatud mahtude alusel arve.

§ 12. Vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramise, katkestamise ja taastamise kord

(1) Vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine toimub üldjuhul pidevalt, kui teenuslepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

(2) Vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramine või katkestamine on lubatud üksnes eeskirjas ja muudes õigusaktides ettenähtud juhtudel ja tingimustel. Vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine taastatakse täies mahus pärast piiramise või katkestamise põhjuse kõrvaldamist või äralangemist ning, välja arvatud eeskirja paragrahv 12 lõikes 4 sätestatud juhtudel, vee-ettevõtjale tema poolt seoses piiramise, katkestamise ja taastamisega tehtud ja tehtavate kulutuste hüvitamist. Suletud omavolilised liitumised taasavamisele ei kuulu.

(3) Vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramine või katkestamine võib toimuda viie kalendripäeva möödumisel alates kliendi poolt vee-ettevõtja vastava kirjaliku teate kättesaamise päevast, välja arvatud juhul, kui selleks hetkeks on piiramise või katkestamise alus ära langenud. Erandjuhtudel, vastavalt eeskirjas sätestatule, võib vee andmise ning reo- ja sademevee ärajuhtimise piiramine või katkestamine toimuda lühema etteteatamise tähtaja möödumisel või ette teatamata.

(4) Lisaks muudele eeskirjas sätestatud alustele on vee-ettevõtjal õigus ette teatamata piirata või katkestada vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine:

- 1) loodusõnnetuste korral;
- 2) elektrienergia varustuse katkemisel;
- 3) ühisveevärgi ja kanalisatsiooni avarii korral;
- 4) vajadusel suurendada vee andmist tulekustutustöödeks.

(5) Lisaks muudele eeskirjas sätestatud alustele on vee-ettevõtjal õigus ette teatamata katkestada vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine:

1) omavolilise liitumise või liitumislepingus sätestatud tingimuste rikkumise puhul;

2) juhul, kui kliendi tegevus või tegevusetus või kliendi kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni seisund või nõuetele mittevastav toimimine võib tuua kaasa ohu ühisveevärgile ja kanalisatsioonile või teistele klientidele või nende kinnistute veevärgile ja kanalisatsioonile.

(6) Vee-ettevõtjal on õigus vastavalt eeskirja paragrahv 12 lõikele 3

ette teatades katkestada vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine:

1) kui klient on viivitanud teenuste eest tasumisega üle ühe kuu arvaes eeskirjale vastavast maksetähtajast;

2) kui klient ei võimalda vee-ettevõtjal või volitatud isikul üle vadata vee või reovee mõõdusõlme, kontrollida vee- või reoveearvestit ja nende näite, paigaldada plomme või teha muid töid, mille tegemiseks on neil eeskirjast või muust õigusaktist tulenev õigus;

3) vee-ettevõtja või volitatud isiku poolt tehtud ja eeskirjast või muust õigusaktist tuleneva ettekirjutuse mittetäitmisel;

4) vee võtmise piirkoguste ületamisel või reovee ärajuhtimise tingimuste rikkumisel.

(7) Vee-ettevõtjal on õigus piirata või katkestada vee andmine ning reo- ja sademevee ärajuhtimine, kui see on vajalik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni remondiks või ühendustöödeks, informeerides sellest kliente kirjalikult ja Rae valla veebilehel vähemalt 24 tundi ette.

(8) Kui vee andmise katkestamine toimub ühisveevärgi ja kanalisatsiooni avarii või remondi tõttu, peab vee-ettevõtja tagama alternatiivsest veeallikast ajutise veevõtu võimaluse vastavate klientide esmasteks vajadusteks, kui vee andmine on katkestatud ette teatamata kauemaks kui neljaks tunniks või etteteatamise korral kauemaks kui 24 tunniks.

(9) Kui klient vajab vee andmise plaanilist katkestamist, mis põhjustab teistele klientidele vee andmise või neilt reo ja sademevee ärajuhtimise piiramise või katkestamise, siis tuleb vastaval kliendil selleks esitada vee-ettevõtjale kirjalik taotlus vähemalt viis kalendripäeva ette. Piiramise või katkestamisega seotud kulud kannab selle tellija.

§ 13. Teenuslepingu sõlmimine, lõpetamine ja uuendamine

(1) Teenusleping sõlmatakse tähtaega määratuna, kui on täidetud käesoleva eeskirja ja liitumise eeskirja tingimused. Kuni liitumistasu viimase osamakse tasumiseni võib teenuste kasutamiseks sõlmida tähtajalise teenuslepingu.

(2) Käesoleva eeskirjaga ettenähtud tähtajalise või tähtajatu teenuslepingu sõlmimiseks tuleb esitada vee-ettevõtjale vormikohane avaldus, käesoleva eeskirja paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 ja 3 sätestatud teenuslepingu sõlmimise aluseks olevaid asjaolusid ja volitusi tõendavad dokumendid ning käesolevast eeskirjast ja muudest õigusaktidest tulenevad lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Liitumisleping ja piiriltusakt säilitatakse teenuslepingu lisadena.

(3) Kliendil on avalduse alusel õigus taotleda kuni kaheks aastaks vee andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamist lepingulist suhet lõpetamata, tasudes eelnevalt vee-ettevõtjale vee andmise ja reovee ärajuhtimise katkestamise ja taastamise kulud.

(4) Kliendil on õigus teenusleping üles öelda, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 kalendripäeva ette, kui ta ei soovi edaspidi teenuseid kasutada.

(5) Vee-ettevõtjal on õigus teenusleping üles öelda, teatades sellest kliendile kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva ette:

1) kui klient ei ole vee-ettevõtja poolt määratud tähtajaks kõrvaldanud põhjusi, mille tõttu oli vee andmine või reovee ärajuhtimine eeskirja alusel katkestatud;

2) muudel teenuslepingus sätestatud alustel.

(6) Lisaks muudele käesolevas eeskirjas sätestatud lõppemise alustele lõpeb teenusleping:

1) kliendi muutumisel vee-ettevõtja suhtes mittekliendiks, mille aluseks võib muuhulgas olla kinnistu piiride muutumine, kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamine, kinnistu omandi või valduse ülemineku, kusjuures klient on kohustatud nimetatud asjaoludest teatama vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt 15 kalendripäeva ette;

2) juriidilisest isikust kliendi likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast;

3) füüsilisest isikust kliendi surma korral, kui tal ei ole pärijat.

(7) Teenuslepingu lõppemise korral on klient kohustatud tasuma kuni teenuslepingu lõppemise päevani kasutatud teenuste eest vastavalt vee-ettevõtja ja kliendi poolt koostatud kirjalikus aktis sätestatud arvestite näitudele ja muudele käesolevas eeskirjas kehtestatud või käesoleva eeskirja alusel vee-ettevõtja ja kliendi poolt kokku lepitud arvestuspõhimõtetele. Teenuslepingu lõppemisel liitumistasu ei tagastata.

(8) Pärast teenuslepingu lõppemist on vee-ettevõtjal õigus lahutada kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ühisveevärgist ja kanalisatsioonist, kui isik, kellel on õigus sõlmida vastava kinnistu osas teenusleping, ei ole esitanud vee-ettevõtjale uue teenuslepingu sõlmimiseks vajalikke

dokumente 15 kalendripäeva jooksul alates teenuslepingu lõppemise päevast.

(9) Isikul, kellel on õigus sõlmida vastava kinnistu osas teenusleping, on õigus teenuslepingu uuendamiseks (uue teenuslepingu sõlmimiseks samadel tingimustel) sama kinnistu veega varustamiseks ja reovee ärajuhtimiseks ilma uut liitumislepingut sõlmimata ja liitumistasu maksmata. Teenuslepingu uuendamiseks on nimetatud isik kohustatud eelnevalt tasuma vee-ettevõtjale vee andmise ja reovee ärajuhtimise kahtestamise ja taastamise kulud.

§ 14. Lõppsätted

(1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist kliendi ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud lepingud kehtivad niivõrd, kuivõrd need ei ole vastuolus seaduse või muude kehtivate õigusaktidega. Nimetatud lepingute asendamine käesoleva eeskirja nõuetele vastavate lepingutega tuleb lõpetada hiljemalt 1. oktoobriks 2006.a.

(2) Rae Vallavalitsusel töötada välja 31.03.2006 ühiskanalisatsiooni

juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused.

(3) Määrata vee-ettevõtja poolseteks volitatud isikuteks käesolevast eeskirjast tulenevate kohustuste täitmisel vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooni järelevalve inspektor ning teenuste järelevalve ja juriidilise valdkonna spetsialist.

(Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008)

(4) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 06. juuli 1999.a. määrusega nr 79

kinnitatud "Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri".

(5) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

(6) Käesolev määrus jõustub 01. aprillil 2006.

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees



RAE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Jüri, 21. märts 2006 nr 16

Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Määrus kehtestatakse "Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse" ja "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1 ning Rae Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja Rae Vallavalitsuse ettepanekute alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib suhteid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituvate või liitunud kinnistute veevärgi ja kanalisatsiooni omanike või valdajate vahel Rae valla territooriumil.

(2) Käesoleva eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

(3) Käesoleva eeskirja sätteid ei kohaldata ainult tootmise vajaduseks ette nähtud ühisveevärgile ja -kanalisatsioonile.

(4) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Rae vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

§ 2. Mõisted

(1) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1. arendamise kava – Rae Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava;

2. ehitis – aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud asi. Ehitised jagunevad hooneteks ja rajatisteks;

3. heitvesi – kasutusel olnud ja loodusesse tagasi juhitud vesi, samuti kanalisatsiooni kaudu ärajuhitav sademevesi;

4. hoone – katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis;

5. hoonestus – hoonete kogum;

6. kanaliseerimine – reo- ja sademevee kogumine ja ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu;

7. kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõigus. Vallasasja juurde kuuluvat maad käsitletakse kinnistuga võrdsetel alustel;

8. kinnistu kanalisatsioon – liitumispunkti kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnisasjalt reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni;

9. kinnistu veevärk – liitumispunkti kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste siseveevärk) kinnisasja veega varustamiseks ühisveevärgist;

10. liituja – ühisveevärgi või kanalisatsiooniga liitumiseks taotluse esitanud kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni omanik või valdaja või, liitumise taotluse esitamise hetkel kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni puudumisel, kinnistu omanik või valdaja;

11. liitumine – protsess, mille käigus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja ja liituja lepivad kokku liitumistingimused ja liitu-

REDAKTSIOON:
(Rae Vvk 08.05.2007 määrus nr 54, jõust. 12.05.2007;
Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008)

mistasu maksmise tingimused, mille kohta sõlmitakse liitumisleping ning millest tulenevalt toimub kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga ja/või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;

12) liitumisleping – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja liituja vahel kirjalikult sõlmitav ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise leping;

13) liitumisprojekt – kinnistu liitumispunkti kuni hoonestuseni märgitud kinnistustiseste võrkude (välisvõrkude) skeem, mille alusel ehitatakse kinnistu veevärk ja kanalisatsioon. Eramu puhul võrdsustatakse liitumisprojektiga võrkude põhimõtteline lahendus ehitusloa taotlemiseks esitatava projekti asendiplaani;

14) liitumispunkt – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga;

15) liitumistasu – käesoleva eeskirja alusel arvatud ja liitumislepingu fikseeritud tasu, mis tuleb liitumise eest tasuda;

16) peakraan – viimane sulgemisseade ühendustorul enne kinnistu veetorustikku;

17) paisutustase – kõrgusmärk, milleni võib paisutuse korral tõusta vee tasapind ühiskanalisatsioonis;

18) peatoru – ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reovee kanaliseerimine;

19) rajatis – ehitis, mis ei ole hoone;

20) reovee kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem reovee kanaliseerimiseks;

21) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi;

22) sademevee kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem sademevee kanaliseerimiseks;

23) sademevesi – sademete ja drenaaživesi ning muu pinnase ja pinnavesi;

24) sisestustoru – kinnistu veetorustiku lõik liitumispunkti veearvestini;

25) vaatluskaev – avatava luugi ja põhjas asuva voolurenniga kaev kanalisatsioonitorustikul;

26) vaba veerõhk – rõhk ühisveevärgi liitumispunkti nullvooluhulga korral kinnistu torustikus. Mõõdetakse kõrgusena maapinnast (ühik m H20 sammast)

27) vana elamupiirkond – arendamise kavas määratletud piirkond, kus ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusloa on välja antud enne 22. märtsi 1999. a;

28) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärgi ühisveevärgi kaudu veega, mis peab vastama kehtestatud nõuetele, või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist;

29) vee või reovee mõõdukaev – kaev, kus asub vee või reovee mõõdusõlm;

30) vee või reovee mõõdusõlm – vee või reovee hulga mõõtmiseks ettenähtud, vee või reoveearvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist

koosnev tehnosõlm;

31) ühenduskraan – veevarustuse ühendustorul peatoru juures asuv sulgur, mis järgneva sulguri puudumisel on ühtlasi peakraaniks;

32) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reovett vastuvõttev toru peatorust liitumispunktini;

33) ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistutelt reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku;

34) ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga kaetud ala – ala, kus ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooni peatorud ja rajatised on välja ehitatud enne 22. märtsi 1999. a ning pärast nimetatud kuupäeva ei ole neid rekonstrueeritud ega nende rekonstrueerimiseks koostatud projekti, ning ala, mis loetakse ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga kaetud alaks vastavalt eeskirja paragrahvi 6 lõike 2 punktile 3;

35) ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga katmata ala – ala, kus puuduvad ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooni peatorud ja rajatised või need on välja ehitatud pärast 22. märtsi 1999. a või pärast nimetatud kuupäeva on neid rekonstrueeritud või on nende rekonstrueerimiseks koostatud projekt, ning ala, mis loetakse ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga katmata alaks vastavalt eeskirja paragrahvi 6 lõike 2 punktile 3;

36) ühisveevärk – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku.

(2) Sademevee ärajuhtimise ehitiste ja seadmete kuulumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooni süsteemi määratakse Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitava lepinguga.

§ 3. Liitumise üldnõuded

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt arendamise kavale.

(2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.

(3) Liitumine toimub liitumislepingu alusel.

(4) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanikule või valdajale liitumistasu. Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

(5) Liitumistasuga tagatakse:

1) ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine vastavalt arendamise kavale, välja arvatud vanas elumupiirkonnas;

2) kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.

(6) Liitumistasu ei võeta teistkordselt, kui kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht muutub vee-ettevõtja arendustegevuse tõttu.

(7) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku või valdaja vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.

(8) Kui ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuseid või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisena ning see toimub käesoleva eeskirja kohaselt. Otsuse, millise teenusmahtude muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja.

(9) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava tegevuse ja muu majandustegevuse vahel.

(10) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanike või valdajate omavahe-line liitumistasude arvestamine ja tasumine toimub nendevaheliste lepingute alusel, mis on kooskõlastatud vallavalitsusega.

(11) Vee-ettevõtja on kohustatud hüvitama ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omanikule või valdajale viimase poolt vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas asuvates vanades elumupiirkondades vastavalt arendamise kavale ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks kantud tegelikud kulud, mida ei ole liitumistasuga hüvitatud. Hüvitamisele ei kuulu kulud, mis on kantud enne 01. aprilli 2006. a. Vee-ettevõtja on kohustatud käesolevas punktis nimetatud kulud hüvitama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui

vastavad kulud on vee-ettevõtjale teenuse hinna kaudu hüvitatud. Kulude teatamise ja hüvitamise täpsem kord kehtestatakse ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja vee-ettevõtja vahelise lepingu alusel, mis on kooskõlastatud vallavalitsusega.

§ 4. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni piiritlemine

(1) Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ning liitunud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vahelise piiri määrab liitumispunkt.

(2) Liitumispunkt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni oluline osa. Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri. Kui liitumispunkti ei ole eelnimetatud tingimusel võimalik määrata, määratakse liitumispunkt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja kokkuleppel.

(3) Liitumispunktiks võib olla:

1) veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi hulka;

2) kanalisatsioonitorustikul kinnistupoolsem vaatluskaev enne kinnistu piiri, kusjuures kaev kuulub ühiskanalisatsiooni hulka;

3) mingi muu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja ja kinnistu omaniku või valdaja poolt kokkulepitav punkt.

(4) Liitumispunktid fikseeritakse kirjalikult piiriltusaktis koos skeemiga.

(5) Avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademevee ärajuhtimise ehitiste liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on esimene sademevee ärajuhtimiseks mõeldud ühiskanalisatsiooni ehitist (näiteks restkaev, kuivendudrenaazi ühendus), mis asub Rae valla omandis ja/või avalikus kasutuses olevaval avalikul teel, tänaval või väljakul maapinna piiril, kui vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahel ei ole kokku lepitud teisiti. Nimetatud liitumispunkte ei fikseerita piiriltusaktiga.

§ 5. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine

(1) Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub liituja poolt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale esitatud taotluse põhjal sõlmitava liitumislepingu alusel. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja võib anda kirjaliku nõusoleku ajutiseks ühenduseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ilma liitumislepingut sõlmimata.

(2) Taotluses tuleb esitada:

1) liituja nimi, aadress ja kontaktandmed;

2) andmed kinnistu omandi, suuruse ja maa sihtotstarbe kohta;

3) andmed olemasoleva ja kavandatava hoonestuse, sealhulgas korruste arvu ja kasutusotstarbe kohta;

4) andmed selle kohta, milliste teenuseliikide (veevarustus, reovee kanaliseerimine, sademevee kanaliseerimine) osutamist võimaldavate ühisveevärgi ja kanalisatsiooni osadega soovitakse liituda;

5) andmed ühisveevärgist võtta kavandatava vee kasutusotstarbe ja koguse kohta;

6) andmed ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee koguse ja reostusastme kohta;

7) ettepanek liitumispunktide asukoha kohta;

8) ettepanek kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;

9) kinnistu plaan (M 1:500 või M 1:1000), kus on ära näidatud olemasolevad ja kavandatavad hooned, tehnovõrgud ja rajatised;

10) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseade korral andmed vett kasutatavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmed neist protsessidest reoveega ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reostuse kontsentratsiooni ja koguse ning ohtlike ainete nimetuste ja koguste kohta.

(3) Juhul, kui taotluses sisalduv teave on mittetäielik, teatab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja sellest liituda soovijale kirjalikult. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus nõuda lisaks paragrahv 5 lõikes 2 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ning liitumistingimuste või liitumislepingu ettevalmistamiseks, teatades sellest liituda soovijale kirjalikult. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja võib liituda soovijale määrata tähtaja taotluse puuduste kõrvaldamiseks või täiendavate andmete või selgituste esitamiseks.

(4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja vaatab liitumistaotluse läbi ning väljastab liituda soovijale liitumistingimused või põhjendab liitumistaotluse rahuldamisest keeldumist kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates. Juhul, kui taotluses sisalduv teave on mittetäielik või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja on nõudnud liituda soovijalt täiendavaid andmeid või selgitusi, peatub vastav tähtaeg hetkest, mil ühisveevärgi ja -kanalisat-

siooni omanik või valdaja sellest liituda soovijale kirjalikult teatas, kuni kogu nõutud teabe esitamiseni.

(5) Liitumistaotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:

1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuete-kohast toimimist kahjustamata;

2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;

3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

(6) Liitumistingimustes määratakse:

1) liitumispunktide asukohad;

2) nõuded vee või reovee mõodusõlmede kohta;

3) võimalikud vee ja reovee kogused ning lubatav reoainete sisaldus reovees;

4) vaba veerõhk ja võimalik paisutustase;

5) tehnilised erinõuded;

6) orienteeruv liitumistasu suurus;

7) nõutav projektdokumentatsiooni koosseis ja kooskõlastamise kord;

8) liitumistingimuste kehtivuse aeg;

9) liitumise võimalik tähtaeg.

(7) Sisestustorustiku ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekteerimis-, ehitus- ja remonditööd ning kasutusele võtmine (sh liitumisprojekti koostamine) peab toimuma ehitusseaduse, Rae valla ehitusmääruse, käesoleva eeskirja, Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja (edaspidi kasutamise eeskiri), liitumistingimuste ning muude kehtivate nõuete kohaselt ning nendeks töödeks peab kasutama litsentsi või registreeringut omavaid isikuid, tehes sisestustorustikuga seotud tööd ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja tehnilise järelevalve all.

(8) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast nõuete-kohase liitumisprojekti esitamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale, kui nende vahel ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale kahes eksemplaris, millest üks kooskõlastatud eksemplar tagastatakse liitujale pärast liitumislepingu sõlmimist.

(9) Liitumisleping sõlmitakse kirjalikult vastavalt käesoleva eeskirja lisas 1 kehtestatud vormile ning selles määratakse kindlaks kõik liitumiseks vajalikud tingimused, sealhulgas liitumistasu suurus, selle tasumise kord ning liitumise tähtaeg.

(10) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida, kui liitumisprojekt ei vasta käesoleva eeskirja nõuetele.

(11) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsioon kuni liitumispunktideni jääb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja omandisse.

(12) Liitujal on õigus liitumisleping igal ajal üles öelda. Liitumislepingu ülesütlemisel on liituja kohustatud hüvitama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega (muuhulgas keskkonnaseisundi taastamisega) seotud kulutused.

(13) Lisaks muudele käesolevas eeskirjas sätestatud lõppemise alustele lõpeb liitumisleping:

1) juriidilisest isikust liituja likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast;

2) füüsilisest isikust liituja surma korral, kui tal ei ole pärijat.

(14) Ühisveevärgist vee võtmise ja reovee ühiskanalisatsiooni juhtimise leping (edaspidi teenusleping) sõlmitakse, kui liitumislepingu poolel on täitnud liitumislepingu järgsed kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiriltusaktiga ning liitujal on võimalik saada liitumislepingu kohastel tingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett. Liitumisleping ja piiriltusakt säilitatakse teenuslepingu lisadena.

(15) Kui üks liitumislepingu pooltest taotleb liitumispunkti ümberehitamist, toimub see ümberehitamist taotlenud poole kulul.

§ 6. Liitumistasu arutamise alused

(1) Liitumistasu arutamise alused vanas elamupiirkonnas

1) Vanas elamupiirkonnas (vastava piirkonna alla võib kuuluda nii ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alasid kui ka ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alasid allpool sätestatud tähenduses) on liitumistasu arutamise aluseks vastava kinnistu liitumislepingu kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitamise, see tähendab ühendustorude, liitumispunktide ja

muude liitumiseks vajalike tööde, tegelikud kulud.

(2) Liitumistasu arutamise alused ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal, mis ei ole vana elamupiirkond

1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal, mis ei ole vana elamupiirkond, on liitumistasu arutamise aluseks vastava kinnistu liitumislepingu kohaseks teenustega kindlustamiseks vajaliku ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitamise, see tähendab ühendustorude, liitumispunktide ja muude liitumiseks vajalike tööde, tegelikud kulud ning arendustasu, mis tagab vastava ala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise vastavalt arendamise kavale.

2) Vallavolikogul on õigus kehtestada igaks aastaks erinevate piirkondade kohta erinev arendustasu ülempiir, arvestades ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt arendamise kava alusel ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga kaetud ala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks tehtavaid kulutusi.

3) Liitumistasu arutamise alused ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alaks loetakse ka ala, kus toimiv ühisveevärgi ja -kanalisatsioon ei vasta kehtivatele nõuetele (valed materjalid, vale paiknevus jne). Kui kirjeldatud alal vastavalt arendamise kavale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatise valdavas osas ehitatakse uued või asendatakse, võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja lugeda vastava ala liitumistasu arvestamisel ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alaks, kuid enne uute rajatiste ehitamist või rajatiste asendamist nimetatud alal ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud isikutele on õigus liituda uute või asendatud rajatistega ilma liitumistasu tasumata.

(3) Liitumistasu arutamise alused ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal, mis ei ole vana elamupiirkond

1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal, mis ei ole vana elamupiirkond, on liitumistasu arutamise alusteks pärast 22. märtsi 1999. a alal arendamise kava kohaselt ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja ostmiseks tehtud või tehtavate kulutuste summa, kõigi alal ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituvate kinnistute (kruntide) pindala ja vastava liituvate kinnistute (krundi) pindala.

2) Liitumistasu määrad ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal paiknevate kinnistute pinnaiühikule arvutatakse ala kohta teenuseliikide (veevarustus, reovee kanaliseerimine, sademevee kanaliseerimine) kaupa. Ala ulatuse määrab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel vallavalitsus, lähtudes arendamise kavast, planeeringutest ja ehitusjärgkordade otstarbekusest ning selleks võib olla ka ühe detailplaneeringu ala.

3) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal asuva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanik või valdaja võib soovi korral liituda ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga enne vastavate rajatiste arendamise kava kohast väljaehitamist, kui see on arendamise kava alusel võimalik, sõlmides ühisveevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdajaga liitumislepingu. Seejuures tasub liituja kõik kulutused, mis tehakse tema liitumiseks vajalike trasside ja muude rajatiste ehitamiseks. Pärast seda, kui on võimalik välja arvutada kogu ala arendamise kulud ning konkreetse liituja liitumistasu, hüvitatakse liitujale tema poolt käesoleva punkti alusel tehtud kulutused liitumistasu ületavas ulatuses.

4) Kui ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal paikneva kinnistu omanik või valdaja on sõlminud mingi teenuseligi osas kasutamise eeskirja kohase teenuslepingu, loetakse vastavat kinnistut selle teenuseligi osas käesoleva eeskirja mõistes ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal paiknevaks kinnistuks.

5) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal asuva tootmisstarbelise kinnistu, mille tehnoloogilise või tuletõrjeveree tarve on vastavalt suurem kui 5 või 10 l/sek, liitumisel lepivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ja liituja liitumistasu suuruses kokku lähtudes liitumise kuludest, kusjuures liitumistasu ei või olla väiksem liitumistasu määrade järgi arvatust.

6) Kui elamu- või sotsiaalmaa sihtotstarbega kinnistule on kehtestatud detailplaneeringuga maakorralduse otstarbel, ehituslikel, tuleohutuse ja tervishoiu kaalutlustel, kultuurimälestiste ja keskkonnakaitses ning muudeks ühiskondlikeks vajadusteks täiendavaid kinnisomandi kitsendusi, siis selliste kitsendusega koormatud ala arvatakse liitumistasu arutamisel kinnistu pindalast maha.

(4) Avalike veevõtukohtade või purskkaevude puhul arvestatakse liitumistasu käesoleva eeskirja paragrahv 6 lõike 2 kohaselt. Liitumispunkti asukoht määratakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

(5) Avalikele teedele, tänavatele ja väljakutele ehitatava sademevee kanalisatsiooni ehitamise kulude katmine ja sellega seonduvad liitumise reguleeritakse vallavalitsuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitava vastava lepinguga.

§ 7. Liitumistasu arvutamise kord

(1) Liitumistasu määrad kehtestab ja suurused arvutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja.

(2) Liitumistasu määrade kehtestamisel ja suuruse arvutamisel võetakse arvesse vastavalt kas antud ala või konkreetse kinnistu tarbeks tehtavad kõik ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise ja ehitamisega seotud kulud (kulud tänavate sulgemiseks, transpordi ümbersuunamiseks, teekatte ja haljastuse taastamiseks, ehitusjärelvalveks jne) ning need arvatakse vastavate ehitiste maksumuse hulka.

(3) Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks tehtud kulutused arvatakse liitumise kogukuludest maha. Liitumistasu võib võtta vaid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses.

(4) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigi osutamist võimaldava liitumise kohta eraldi ning summeeritakse seejärel.

(5) Kehtestatud detailplaneeringu kohaseid krunte käsitletakse liitumistasu määrade arvutamisel kui iseseisvaid kinnistuid.

(6) Liitumistasu arvutamine vanas elumupiirkonnas

1) Kinnistu liitumistasu suurus P (kr) määratakse järgmiselt:

$$P = P_k \quad (1),$$

kus:

P_k – kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise tegelikud kulud (kr).

(7) Liitumistasu arvutamine ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga kaetud alal, mis ei ole vana elumupiirkond

1) Kinnistu liitumistasu suurus P (kr) määratakse järgmiselt:

$$P = P_k + P_a \quad (2),$$

kus:

P_k – kinnistu tarbeks ehitatavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise tegelikud kulud (kr);

P_a – arendustasu vastavalt eeskirja paragrahv 6 lõike 2 punkti 2 ja 3 (kr).

(8) Liitumistasu arvutamine ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata alal, mis ei ole vana elumupiirkond

1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga katmata ala liitumistasu määr pinnahüki kohta Ra (kr/m²) arvutatakse järgmiselt:

$$(3),$$

kus:

P_l – ala ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni torustike, liitumispunktide ning muude ehitiste ning alal peale 22. märts 1999. a tehtud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitiste ehituse maksumus (kr);

– kõigi alal liituvate kinnistute (kruntide) pindalade summa (m²).

2) Kui arendamise kava või detailplaneeringute kohaselt kasutatakse mingit ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ehitist mitme ala vajaduseks, jaotatakse nimetatud ehitisele tehtud kulutused nende alade vahel proportsionaalselt vastavalt nendel aladel paiknevate kinnistute (kruntide) pindalade summale.

3) Kinnistu liitumistasu suurus P_i (kr) arvutatakse iga erineva teenuseliigi osutamist võimaldava liitumise kohta järgmiselt:

$$P_i = R_a \times L_i \quad (4),$$

kus:

L_i – kinnistu (krundi) pindala (m²).

4) Kui üheliigilisi liitumispunkte paigaldatakse kinnistule üle ühe, siis suurendatakse liitumistasu täiendavate ühendustorude ja liitumispunktide ehitamise kulude võrra.

(9) Kinnistu liitumistasu suurus liitumisel sademevee kanalisatsiooniga arvutatakse käesoleva eeskirja paragrahv 7 lõike 7 kohaselt.

§ 8. Liitumistasu tasumise kord

(1) Liituja maksab liitumistasu liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

(2) Kui liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja ei ole kokku leppinud teisiti, maksab liituja:

1) 10% liitumistasust 14 päeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;

2) 90% liitumistasust 14 päeva jooksul pärast liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päeva, tööde plaanilisel kestvusel üle 30 päeva

vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

§ 9. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavoliline liitumine

(1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga omavoliliseks liitumiseks nimetatakse mistahes torustiku ühendust (ka ajutist voolikühendust) ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga, mis on tehtud ilma liitumislepingu või eeskirja paragrahv 5 lõikes 1 nimetatud kirjaliku nõusolekuta.

(2) Omavolilise liitumise ilmsiktulekul:

1) koostatakse vallavolikogu otsusega volitatud isiku poolt sellekohane akt ning ühendus kuulub otsekohe sulgemisele;

2) on isik, kelle tarbeks ühendus tehti, kohustatud tasuma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikule või valdajale ühenduse sulgemise kulud ning hüvitama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele tekitatud kahju.

§ 10. Lõppsätted

(1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni nendes sätestatud kohustuste lõpliku täitmiseni.

(2) Määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni nõuetele vastavuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise kontrolli teostamise volitatud isikuteks vee-ettevõtja vee- ja kanalisatsiooni järelevalve inspektor ning teenuste järelevalve ja juriidilise valdkonna spetsialist.

(Rae Vvk 09.12.2008 määrus nr 101, jõust. 13.12.2008)

(3) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 20. märtsi 2001. a määrusega nr 43 kinnitatud "Rae valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri".

(4) (Kehtetu - Rae Vvk 08.05.2007 määrus nr 54, jõust. 12.05.2007)

(5) Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

(6) Kinnitada liitumislepingu vorm (lisa 1).

(7) Käesolev määrus jõustub 01. aprillil 2006.

Veigo Gutmann
vallavolikogu esimees

Liitumislepingu vormiga saab tutvuda Rae Vallavalitsuse kodulehel www.rae.ee



RAE VALLAVALITSUS

MÄÄRUS

Jüri, 06.jaanuar 2009 nr 01

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamine

Lähtudes „Kaugkütteseaduse“ § 8 lõikest 4, § 9 lõikest 3 Rae Vallavolikogu 09. mai 2006 määrusest nr 23 „Peetri külas asuva Kuldala elurajooni kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ § 4, Rae Vallavolikogu 11. novembri 2008 määrusest nr 100 „Rae valla kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ ning võttes aluseks osühingu Kuldala Soojus poolt 02. detsembril 2008 esitatud avalduse nr 8-8/7289, piirhinna- ja tarbimisarvutused, Rae Vallavalitsus **määrab:**

1. Kooskõlastada alates 01. aprillist 2009 osühingule Kuldala Soojus müüitava soojusenergia piirhinnaks Peetri küla Kuldala elurajooni kaugkütte võrgupiirkonnas 1225 krooni/MWh (ei sisalda käibemaksu).

2. Tunnistada alates 01. aprillist 2009 kehtetuks Rae Vallavalitsuse 28. oktoobri 2008 määruse nr 49 punkt 1.

3. Avalikustada käesolev määrus ajalehes Rae Sõnumid ja valla veebilehel.

4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Rae Vallavalitsuses.

Raivo Uukkivi, vallavanem
Tiit Eenmaa, vallasekretär

Aiandusalane kursus Rae Kultuurikeskuses
**JAAPIANI JA
HIINA AIAD:
EESKUJU, TAIMED,
STIIL JA TUNNE**
19. jaanuar kell 19.00 – 21.30
**Lektor Mati Laane
Hind: 150.- krooni**
**Registreerimine: tel. 605 6759
või e-post: kultuur@rae.ee**
**Feng shui loeng Rae Kultuurikeskuses
26. jaanuaril kell 19.00 – 21.30**
Minu elu- ja edustrateegiad

Kas ma olen rahul sellega, kus ma olen ja kes ma olen? Kui jah, siis soovin õnne. Kui ei, siis astu julgelt teele. Millest alustada muutuste teed? Kuidas tõmmata oma ellu häid suhteid? Milles on minu varjatud võimekus? Mis on minu rollid elus? Mis maksab rahulolu?

Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime üheskoos vastust 26. jaanuaril „Minu elu- ja edustrateegiad“

NB! Lükkame hoo sisse täna 26. jaanuaril algavale yin maa pühvli aastale.

Lektorid Siret ja Janno Seeder
Hind: 150.- krooni
**Registreerimine: Tel: 605 6759 või
e-post: kultuur@rae.ee**

**28. jaanuari õhtul
kell 19.00 saavad
teatrihuvilised Rae
Kultuurikeskuses
kaasa elada viiele
lihtsale eesti mehele
komöödias**

„Täismäng“


Wendy Holdeni bestsellerist „Full Monty“ inspireeritud komöödia on Rakvere Teatri ajaloo üks kõige edukamaid lavastusi: seda on mängitud üle 150 korra ning seda on vaatamas käinud ligi 63 000 inimest. Sotsiaalselt pävakohane ja värvikate tegelastega komöödia pole siiski vaid pelk irvitus, vaid pigem terav pilk meeste hingemaailma.

„Täismängu“ väikelinlastest peategelasi tabab pärast tööst ilma jäämist pöörane rahate-

gemise-idee: tuleb moodustada tantsutrupp ja ennast muusika saatel riidest lahti võtta. Aga nii nagu elus ikka, satub ka selle hea idee teele takistus – nii sisemisi kui ka väliseid, nii suuri kui ka väiksemaid. Läbi pisarate ja naeru jõuavad mehed ka seekord võiduka lõpuni, sest nad on ju mehed! Ning nende naisedki mõistavad: oma mees on ikka kõige parem. Olgugi ta paks või mitte just kõige nutikam. Mees jääb meheks!

Ingomar Vihmari lavastatud ning Maret Kukkuri kujundatud „Täismängu“ näitlejate nimistu on pikk ja väärikas: Üllar Saaremäe, Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sömer, Tiina Mälberg, Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Hannes Prikk, Marika Vaarik, Ines Aru, Marin Mägi ja Peeter Jakobi.

**Kaduviku nimel,
Rakvere Teater**



Rae Kultuurikeskuses 8. veebruaril kell 18.00 „MÕNUS MUUSIKAÕHTU MIHKEL MATTISENIGA“

Küünlavalgel toimuval kontserdil kõlab nii nauditavat klaverimuusikat kui ka erinevaid laule peamiselt eesti keeles. Muusikaõhtu koosneb armastatud klassikalise muusika paladest ning aegumatutest poplugudest.

Piletid hinnaga 100.-/75.- krooni müügil Rae Kultuurikeskuses
Info tel. 605 6759

Tunne Kelam näitab fotodel vaidlevaid eurosaadikuid

Reedel, 16. jaanuaril kell 12 avab IRLi saadik Euroopa Parlamendis Tunne Kelam Rae Kultuurikeskuses oma fotonäituse “33 vaadet – Euroopa Parlament väljast ja seest”.

Eksponeeritud on 33 aktuaal-sotsiaalset fotot Euroopa Parlamendi rajatistest, sündmustest ja inimestest. Kaadrid on jäädvustatud Brüsselis ja Strasbourg'is.

Kelami sõnul pakub talle kõige enam rahuldust jagada oma avastusi Eesti vaatajaga. „On võrratu elamus pildistada veebruarihommikul varaseid kirsiõisi parlamendi ees Brüsselis, avastada samas tükk Berliini müüri, imetleda sürrealset vaadet Strasbourg'i hoone katuselt siseõuele, jäädvustada Euroopa juhte vaidlushoos”.

Tunne Kelami fotonäitus “33 vaadet – Euroopa Parlament väljast ja seest” on esimene, mis annab Eesti vaatajale võimaluse tutvuda maailma suurima demokraatliku parlamendiga ühe selle liikme pilgu läbi.

Näitus jääb avatuks 13. veebruarini.

Rae Kammerkoor soovib kaunist alanud aastat!

Lõppenud aastal taasloodud Rae Kammerkoor tänab oma kuulajaid ja toetajaid, kes aitasid meie kooril edukalt alustada. Rae Kammerkooril oli kolm kontserti: 17. detsembril Rae valla eakate jõulupeol, 19. detsembril Jüri kirikus ja 21. detsembril Raekoja platsil jõuluturul.

Jõulud on kaunis ning rahulik aeg. Aeg, millal vaadata oma hinge ja korrastada mõtteid. Sellise motoga oli ka meie jõulukontsert. Järgmised esinemised tulevad kindlasti juba särtsakamad ja lustlikumad!

Täname kõiki kalleid kuulajaid väga sooja vastuvõtu eest! Inimesi, kes ei pidanud paljaks tulla külmal päeval Jüri kirikusse kuulama meie jõulutervitust.

Alanud 2009. aastat saab pidada suureks koorimuusika aastaks, sest suvel toimub XXV üldlaulupidu. Meie kooril on plaanis võtta osa veebruarikuus Tartus toimuvast „Tuljaku” võistulaulmisest, kindlasti osaleme Rae valla laulu-ja tantsupeol Jüri Klunker. Kontserte anname kevadel veelgi – jälgige reklaami!

Värskest loodud koorina on teil, kallid lugejad võimalus liituda meie toredate seltskonnaga. Võtame rõõmuga vastu uusi lauljaid kõikidesse häälerühmadesse.

Soovime Teile edukat aastat koos koorimuusikaga.

Kersti Peterson
Rae Kammerkoor
raekammerkoor@hotmail.com

Saarlased käisid Lagedil

Novembrikuu viimasel nädalavahetusel külastasid meie kooli Salme Põhikooli 5.-9. klassi õpilased, nende hulgas ka selle kooli õpilasesindus. Mandrile sattusid nad ÕE vaheajaprojektiga, mille käigus külastasid nad Nõmme seiklusparki ja Coca-Cola Plazat.

Saarlased ei tulnud meie kooli ainult sellepärast, et meie kool asub ilusas paigas, Pirita jõe ääres, vaid ka selle tõttu, et kaks aastat tagasi suvel külastasime meie nende kooli seoses “Tantsuekspressiga”. Lisaks tulid nad uurima, kuidas käib töö meie õpilasesinduses.

Saarlasi võtsid Lagedi koolis vastu ÕE liikmed Kätlin, Kärt, Mariin, Katleen, Grethe, Linell ja Triin. Meiega olid ka juhendajad Liisi ja Mardo. Saaremaalt oli 16 õpilast ja kolm täiskasvanut.

Õhtu külalistega kujunes oodatust huvitavamaks. Mängiti nimmänge, et üksteisega paremini tuttavaks saada, tantsiti, vaadati koos filme, tutvustati kooli lehti, õpilasesinduse algatusel korraldati ajurünnak teemal “Kuidas saada ja hoida poisse õpilasesinduses?”. Ajurünnaku tulemused olid päris huvitavad. Paljud arvasid, et pois-se suudetakse ÕE-sse meelitada ilusate tüdrukute, diivanite ja hea muusikaga.

Salme Põhikooli õpilasesinduse juhatus tutvustas oma tööd sealses koolis. Tuli välja, et nende töö oma koolis ei erine kuigi palju meie koolis toimuvast. On huvitav, et nii erinevatest Eestimaa paikadest kui Salme ja Lagedi võib leida ÕE tegevuses nõnda palju sarnasusi.

Õhtu lõpuks olid kõik juba sõbrunenud ning magamismatid lükati ühiseks filmivaatamiseks kokku. Filmide lõpuks olid kõik juba nii väsinud, et magasid puntras koos. See oli lahe. Energilisemad ajasid juttu kella neljani öösel.

Pühapäeva hommikul ärgati vara. Jäeti sõbralikult hüvasti ja kutsuti meid Saaremaale külla.

Lõppkokkuvõttes oli see väga vahva nädalavahetus, mille käigus saime omale palju uusi sõpru.

Kärt Kütt,
Lagedi Põhikooli 9. klassi õpilane

Jõulukuu Lagedi Põhikoolis

1. detsembril oli Lagedi koolis esimese advendi hommik. Õpilasesinduse president Kärt Kütt süütas küünla ning selle järel lauldi jõuluajale pühendatud laule.

Kuna 1. detsember on ka ülemaailmne AIDS-i vastane päev, siis tehti väike slaidi-show, tutvustamaks õpilastele, mida AIDS endast kujutab ning kuidas seda ennetada.

1. – 5. detsembrini kaunistati koolimaja jõuludeks. Kaunistamise üldteemaks oli „Valged jõulud”. Žürii tunnistas selles tegevuses kõige paremaks 3. klassi.



Valged jõulud Lagedi koolimajas.

3. detsembril toimusid Kehra Spordikeskuses Rae valla koolide algklassipoiste rahvastepallivõistlused. Lagedi kooli poisid saavutasid 9. koha. Võistkondi oli kokku 28.

4. detsembril võtsid Kristen Aigro, Kätilin Maal, Looa-Elisabet Lomp ja Mariin Virolainen osa etlemisvõistluse „Koidulauliku valgel” Harjumaa voorust. Nad esitasid seal Doris Kareva luulet ja katkendeid Lydia

Koidula näidendist „Säärane mulk”. Mariin Virolainen saavutas 8. - 9. klassi vanuserühmas I koha, 5. - 7. klassi vanuserühmas määrgiti ära Looa-Elisabet Lombi esinemine.

6.–7. detsembril viibisid Kristen Aigro ja Looa-Elisabet Lomp Pärnus Koidula Gümnaasiumis õpilasesinduste üldkoolitusel. Teemad, mida koolitusel käsitleti, olid niisugused: meeskonnatöö, õpilasesinduste jätkusuutlikkus, projekti kirjutamine.

9. detsembril toimus pikapäevariühma jõulumängude ja -tantsude õhtu ning viktoriin. Lastega räägiti jõulukommetest, kuulati jõululaulu „Püha öö” ning lapsed said teada selle saamisloo. Siis tantsiti üheskoos „Aisakella”, söödi maiustusi ja sellele järgnes jõululindi kerimise võistlus, jõulusoovide mõistatamine, jõulumosaiik ning piparkoogidisko.

Kõige tublimaid võistlusmängudest ja tantsudest osavõtjaid autasustati. Jõululoosimisel sai iga laps paki.

10. detsembril külastasid II ja III klass Niguliste kirikut.

11. detsembril oli järjekordne TORE mängude õhtu 1.–4. klassile. Mänge viisid läbi tugipõlased Mariin Virolainen, Kristen Aigro, Kätilin Maal, Elis Käsper, Liis Kass, Looa-Elisabet Lomp, Linell Raud ja Kelly Luik ning huvijuht Liisi Vesselov.

17. detsembril korraldati õpilasesinduse poolt jõululaat, kus müüdi õpilaste endi valmistatud jõulukaarte, mitmesuguseid meeneid, piparkooke.

18. detsembril toimus Lagedi koolis jõulupidu. Seal esitati näidendid „Jõululapsuke”, „Kingi igatsejad” ja „Tõehetk, jõulueri”, laulsid mudilas-, poiste- ja naiskoor,



Lagedi Põhikooli pikapäevariühma jõulupidu.

poisteansambel, mängiti klaverit ja flööti ning võis näha nii suurte kui ka väikeste tüdrukute tantsu. Muidugi saabus jõuluvana, kellele lapsed laulsid, lugesid luuletusi ning mängisid pilli.

19. detsembril hommikul kogunes koolipere saali, kus kõneldi Friedrich Reinhold Kreutzwaldist, Lydia Koidulast ja Doris Karevast. Õpilased esitasid Koidula ja Kareva luulet ning katkendi Koidula näidendist „Säärane mulk”.

20. detsembril viibis 6. klass Aegviidu Põhikoolis. Neil oli seal vene keele päev. Selle korraldas vene keele õpetaja Silvi Paramonova. Kaasas oli ka klassijuhataja Pilvi Leemets. Õpetaja Paramonova tutvustas õpilastele Aegviidu Põhikooli (ta ise õpetab sealgi vene keelt), rääkis neile vene kirjandusest ja viis läbi vene keele viktoriini. Üheskoos vaadati venekeelset filmi.

Mariina Paesalu
eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Jõulupidu Lagedil

Lagedi piirkonna koduste laste jõulupidu toimus 14. detsembril 2008 Lagedi Põhikooli saalis. „Kehra Nukk” esitas väikestele külalistele ja nende vanematele nukulavastuse „Kolm soovi”. Näidendi lõppedes oli mudilastel võimalik nukukudega lähemalt tutvust luua: kõik said nukke patsutada ja pai teha.

Jõuluvana üllatas lapsi kõigepealt õuest akna tagant, koos hõigati jõuluvana saali, kus läks lahti suureks salmilugemiseks; kutsega külalistele kingiti kommikott.

Koduseid lapsi, kes said kutse Lagedi piirkonna jõulupeole, aga kes ei saanud mingil põhjusel tulla, ootab kommikott 25. jaanuaril, kella 12.00 kuni 13.00 Lagedi Keskusehoones.

Kõigile toimekat alanud aastat soovides,
Kai Lasn
Lagedi alevikuvanem

*Nukulavastus „Kolm soovi”
pakkus pisikestele vaatajatele
suure elamuse.*



Öölugemine Jüri Gümnaasiumis

Juba neli aastat on Jüri Gümnaasiumis korraldatud algklasside õpilastele öölugemist. Tänavu toimus öölugemine 28.- 29. novembril.

Reede õhtul kogunesid lapsed oma koduklassidesse, kaasas magamiskotid, madratsid, padjad ja raamatud. Edasi jätkusid tegevused vastavalt ajakavale. Öhtu jooksul loeti raamatuid koduklassides, kohtuti jutuvestija Piret Pääri ja muusik Cätlin Jaagoga, mängiti Pipiga, räägiti kaaslastele anekdoote, söödi pannkooke ning vaadati õõfilmi.

Kõige nooremad õpilased lahkusid ürituselt südaööl, aga enamikule lastest lõppes öölugemine laupäeval hommikusöögi, uute teadmiste ja toredate muljetega.

Liidi Mehide
Jüri Gümnaasiumi klassiõpetaja

Koolivaheaeg Tartus

Rae Vallavalitsus korraldab traditsiooniliselt igal koolivaheajal lahedaid ja harivaid üritusi valla koolinoortele.

22. detsembril astus seltskond koolinoori bussi, et sõita Tartusse AHHA keskusesse. Keskuses ootas ees põnev tegevus – õpi tundma silma. Vastuse said paljud küsimused: miks me näeme kahe silmaga ruumiliselt ja kas linnud-loomad näevad samuti nagu inimesed? Samuti oli võimalik näha nn silma sisse, sest lahkamiseks pakusid AHHA teadurid meile külmutatud seasilmi, et oskaksime leida silmast üles vikerkesta kui ka pimetähni ja silmanärvi põhja. Samuti oli võimalik keskuses katsetada nn tagurpidiprille, mis ettepanemisel kogu pildi pahempidi pöörasid, ning ka nn purjus prille ehk tajuda, kuidas purjus inimene ruumi tunnetab.

Hiljem suundusid noored Tartu Lõunakeskusesse, kus suurel liuväljal end jõuetuks uisutada sai, misjärel suundusid noored 4D kinno erinevaid filme vaatama.



Silma lahkamine oli põnev kogemus.

Uuesalu lasteaia lapsed päkapikurajal

Jõulude eel on tavaline, et kõigi laste mõtted on magusad ja päkapikuteemalised...

08.12. käisid Uuesalu lasteaia lapsed metsas päkapikurajal. Üks tore päkapikk, Tips, oli metsa üles seadnud päkapikupunktid koos kirjadega, millest igaüks peitis endas kirjeldust teatud ülesande täitmiseks.

Kõik ülesanded, mida lapsed lahendasid, olid keskkondateemalised mängud, millega õpetati lapsi hoolima, märkama ja uudishimulikud olema ... looduse ning loomade/lindude suhtes.

Rada koosnes kümnest päkapikupunktist/ülesandest, mille täitmisel said lapsed sööta linde, uurida puid, tantsida päkapikutantsu,

kuulda salapäraseid loodushääli ja päkapiku õpetussõnu.

Tublisi loodushuvilisi ootas viimase päkapikupunkti juures ka pisike üllatus – päkapikueine. Selleks oli magus piparkoogiamp, mille päkapikk oli jätnud kuusele lastele leidmiseks.

Lapsed olid metsas tublid, tegutsesid aktiivselt ja tundsid teema vastu huvi. Kavas on analoogseid radu läbida ka teistel aastaegadel, kuid siis juba ka teistel teemadel.

Lõbusat ja õpetlikku retke jäävad meenutama toredad fotod.

Kätlin Tamm
Uuesalu Lasteaia õpetaja



Noorte muljeid:

22. detsembril käisime Rae valla poolt korraldatud koolivaheaja üritusel Tartus. Esmalt läksime AHHA keskusesse, kus lahkasime sigade silmi. Muljed jäid lahkamisest üsnagi positiivsed. Peale lahkamist suundusime Lõunakeskusesse, kus esmalt uisutasime. Seejärel läksime 4-D kinno. Seal oli valida kahe filmi vahel: "Polaarseiklus" ja "Maa-alune kaevandus". Kinno oli väga äge. Meile meeldib, et Rae vald korraldab selliseid üritusi. See pakub kooliõpilastele võimalust laiendada silmaringi ning saada uusi kogemusi. Bussis koju sõites meenutati veel kaua päeva positiivseid muljeid.

Anna Grete Kompus ja Merily Multram
Jüri Gümnaasium, 7. a klass



Merily Multram ja Anna Grete Kompus Tartu Lõunakeskuse liuväljal.

Töörohke aasta Eesti Vabadusvõitluse muuseumis

EVV muuseum teeb koostööd Soome sõjamuuseumitega 1992. aastast. 1994. aastal 23. juunil (Vabandussõja võidupühal) avas EVV muuseum Lagedil Soomes Jätkusõjas 1944. a võidelnud IR 200 (jalaväerügement) ja Soome Sõjalaevastikus võidelnud eestlaste ülemaailmse kokkutuleku. RL 200s võitles 3500 ja Soome sõjalaevastikus 416 meest ehk 10 % sõjalaevastiku koosseisust. Esimesena lõikas näituse avamise lindi läbi peaminister Mart Laar. Kõrgeid külalisi oli saanud kogu maailmast.

Aastate jooksul on olnud muuseumis palju näituseid: Eesti Vabandussõjast, I ja II maailmasõjast, Soome Talvesõjast, metsavendlustest, näidislahinguid nii Eesti Vabandussõjast kui ka II maailmasõjast. Muuseum eksponeerib 18 erineva riigi käsirelvi ja soomusmasinaid. Muuseumi relvakogu ja mundeid on kasutatud ajalooliste filmide, nagu „Nimed marmortahvlil“, „Georg Ots“, „Surnupealu sõdurid“, „Tuulepealne maa“, jt tegemiseks.

2008. a tööd algasid 8. märtsil Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega. Konverents peeti Rae Kultuurikeskuses, mille avasid kaitseminister Jaak Aaviksoo ja Soome suursaadik Jaakko Kalela. Konverentsi juhatasid Raul Kuutma ja allakirjutanu. Konverentsi lõpus autasustati suurt Eesti sõpra ja Eesti abistajat sõjaasjanduses kolonel Matti Luukarit Eesti ohvitseri nimelise aumõõgaga, mille andis üle Eesti kaitseminister Jaak Aaviksoo.

Samas oli võimalik EVV muuseumis tutvuda näitusega Soome jäägritist ning eestlastest, soomlastest, inglased, rootslastest ja taanlastest Eesti Vabandussõjas. Toimus ka Vabandussõja näidislahing.

Soome 27. jäägrirügemendi näituse töömeeste Soome Sõjamuuseumist Helsingist, mille juhatajaks on everst Markku Palokangas.

Käesoleval aastal oleme osalenud Soome maakaitsepäeval, Põhjamaade sõjamuuseumite kolmpäevasel konverentsil Parolas, kus meile tutvustati suurt tankimuuseumit, soomusrongi ja muud soomustehnikat I ja II maailmasõjast.

Aastatepikkuse koostöö tulemusena Soome sõjamuuseumitega ja Soome kaitseväge kingiti Eesti Vabariigile I ja II maailmasõja aegadest pärit raskesoomustehnikat ning Saksa, Vene, Rootsi, Soome, Inglise ja Taani käsirelvi samast ajast. Need on relvad, millega eestlased võitlesid Soome Jätkusõjas, Eesti Vabandussõjas ning millega kaitsti Eestit 1944. aastal. Kõik need unikaalsed relvad kingiti Eesti Vabariigile tänutäheks, et eestlased kaitsesid Soomet II maailmasõjas. Kingitus anti üle Eesti Vabariigile 23. juunil 2008. a.

11. septembril oli meil võimalus tänada ja õnnitleda Soome Sõjamuuseumi juhatajat everst Markku Palokangast tema 60. sünnipäeval. Eesti Kaitseministeerium, Eesti Sõjamuuseum ja Eesti Vabadusvõitluse muuseum kinkisid Markku Palokangasele nimelise Eesti ohvitseri aumõõga. Harju maavanem Värner Lootsman on aastaid kutsunud 30. detsembril Soome sõbrad vastuvõtule, nii ka läinud aastal.

13. juunil 2008. a avasime legendaarsele

saarlasele, EVV muuseumi auliikmele ja ESTO isale Robert Estor Kreemile tema kodukülas Längal Tatterselja metsavahi talus mälestustahvli. Pärast mälestustahvli avamist toimus Tallinnas Salme Kultuurikeskuses näitus Robert Estor Kreemi elutööst. Hiljem toimus konverents „Robert Kreem ja väliseestlaste tegevus laias maailmas“. Pärast konverentsi toimus Salme lauluväljakul mälestuskontsert, kus laulsid Tallinna Eesti Meestelaulu Selts dotsent Jüri Rendi ja prof Kuuno Arengu juhatusel. Esines ka Tartu Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoor prof Alo ja Made Ritsingu juhatusel.

Velliste. Ettekandega esines Enno Penno, kes juhtis peaministri asetäitjana Eesti Vabariigi Valitsust 20. jaanuarist 1990. a kuni 16. juulini 1992. a, Eesti taasiseseisvumiseni; ajaloolane Peep Pillak rääkis Otto Tiefi valitsuse õiguskantslerist Richard Övelist ning Riigiarhiivi teatmetalituse juhataja Liivi Uuet kõneles eksilvalitsuse välisministrist August Koernist ja tema pärandist Riigiarhiivis. Meeleolu löid Keila Memento naisansambel ja EVV muuseumi meesansambel Kulde Öhtupäike Kuuno Kasaku juhatusel. Seejärel toimus EVV muuseumit tutvustav ekskursioon.



Peaminister Andrus Ansip külastas EVV Muuseumi ning istutas parki omanimelise tamme.

3. augustil külastasid EVV muuseumi sõjaveteranide esindajad Euroopa riikidest eesotsas Euroopa Sõjaveteranide Konföderatsiooni presidendi Jacques Deriviere, asepresidendi Claude Le Barillier' ja teise asepresidendi Henri Rostiga. Veterane oli üle Euroopa kokku tulnud 86. Eesti sõjaveteranide esindaja Ilmar Aaviste ja Euroopa sõjaveteranid istutasid sõprustamme. Lauldi ja tantsiti.

EVV muuseum sai endale lipu, mille naelutasid kümme kuulsust üle Euroopa.

4. augustil toimus Euroopa sõjaveteranide vastuvõtt Jüriöö pargis, kus neid tervitasid kaitseminister Jaak Aaviksoo, Tallinna linnaeape Edgar Savisaar ja välisministeeriumi esindajad. Saime kutse külastada Euroopa Sõjaveteranide Konföderatsiooni keskust Pariisis.

15. augustil korraldas Memento Liit Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta tähistamiseks ajalookonverentsi „Eesti Vabariigi Valitsus eksilil“. Kokkutulnud avaldasid EVV muuseumi pargis asuva Vabaduse risti juures austust ja tänu meie kodumaa vabaduse eest nii teo kui ka relvaga võidelnutele. Asetati pargi ja põlesid tõrvikud. Konverentsi juhatas ja avakõne pidas Trivimi

Tänu Rae Vallavalitsuse toetusele avati Vabaduseristi kavalerile, Eesti Tööstuskunsti koolidirektorile, Vabandussõjas Punase Risti, Eesti Abistuskomitee loojale ja Lagedi kooli nurgakivi panijale prof Voldemar Pätsile EVV muuseumi välisfassaadil pronksist mälestustahvel, mille on kujundanud kunstnikud Riho ja Ilme Kuld.

Bareljeefi avasid Rae vallavanem Raivo Uukkivi ning kunstnikud Riho ja Ilme Kuld. Muuseumis eksponeeriti näitust prof Voldemar Pätsi elutööst. Voldemar Päts elas Lagedil 1914 – 1944. a.

29. novembril tähistas EVV muuseum Eesti Vabandussõja alguse 90. aastapäeva. Üritus algas kell 12.00 riikide lippude heiskamisega. Pargis lehvitsid kõikide meid Eesti Vabandussõjas abistanud välisriikide lipud. Veteranid süütasid mälestustule Vabaduseristi juures. Mälestusteenistuse viis läbi kaitseväge kaplan Peeter Parts. Seejärel asetati pärjad ja lilled Vabaduseristile. Hiljem toimus Eesti Vabandussõja teemaline näidislahing, millest võitsid osa Soome vabatahtlikud, võitlejad ajalooklubist Frontline, koolipoisid Rae vallast ja Tallinna Reaalkoolist.

Pärast lahingut avati näitus Eesti Vabadussõjast. Õues jagati külalistele sõdurisuppi otse sõjaväe supikatlast. Kõrgete külaliste hulgas oli ka Eesti Vabariigi endine president Arnold Rüütel, kes konverentsil muuseumis pidas tänukõne muuseumi loojale ja tervitas südamlikult kõiki külalisi. Öhtul võtsid külalisi Kiivribaaris vastu vallavanem Raivo Uukkivi ja allakirjutanu. Laul ja hea tuju kestsid hilisöötundideni.

16. detsembril külastas EVV muuseumi Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip koos Rae vallavanemaga. Peaminister istutas Vabaduse parki nimelise tamme. Tutvustasime koos EVV muuseumi aseesimehe, soomepoiste auesimehe Raul Kuutmaga näitust Eesti Vabadussõjast, II maailmasõjast, eestlastest Saksa armees, Soome armees, Vene armees, metsavendlustest ja eestlastest Soome sõjalaevastikus ning ka uni-kaalset relvakogu. Kohvilauas toimus nõupidamine EVV muuseumi tuleviku plaanidest. Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip jäi EVV muuseumi tööde ja tegemistega väga rahule ning lubas muuseumile igakülgset toetust. Peaminister kirjutas muuseumi külalisteraamatusse järgmised read: „Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.

Suur tänu ajaloo hoidmise eest! Parimate

soovidega, Andrus Ansip, Eesti Vabariigi peaminister, 16.12.2008. a”

Peaminister sai kingituseks EVV muuseumi nimelise laualipu, Peeter Bökleri koostatud fotoalbumi “90. a Eesti Vabadussõja algusest” ja allakirjutanu koostatud raamatu „Rünnak“.

17. detsembril külastas EVV muuseumi Gruusia valitsuse delegatsioon. Tutvustasime Gruusia sõpradele muuseumis Eesti vabadusvõitlust meie ühise vaenlase vastu. Gruusiinlased on väga õnnelikud, et Eesti Vabariik, üks väike rahvas, toetab nende vabadusvõitlust.

Mälestuseks kinkisid külalised muuseumi juhatajale grusiinlaste rahvusmuütsi.

Eesti Vabadusvõitluse muuseumi materjalidest ja Harju Kaitseliidu fotomaterjalidest toimus Harju Kaitseliidu 90. aastapäevale pühendatud suur näitus Tallinnas Lillepaviljonis, mille avasid Harju Kaitseliidu ülem Urmas Susi ja Harju maavanem Väner Lootsman, Harju Maavalitsuse sisejulgeolekunõunik Nikolai Vojeikin. Näituse koostas allakirjutanu.

27. septembril tähistati Rävalla malevkonna loomise 90. aastapäeva Eesti Vabadusvõitluse muuseumis, toimus pidulik malevkonna rivistus, malevkonna pealiku, vanemveebli Toomas Treimani juhatusel. Pidulik rivistusel autasus-

tasid Harju Maavalitsuse sisejulgeoleku nõunik Nikolai Vojeikin ja Rävalla malevkonna pealik vanemveebel Toomas Treiman Rävalla malevkonna liikmeid.

Näitusel oli võimalik tutvuda Rävalla maleva elu ja tegevusega ajalooliste dokumentide ja fotode abil. Samuti olid eksponeeritud ajaloolised relvad, mida kasutasid kaitseliidu maleva liikmed. Kõige vanema kaitseliitlase Johannes Kleementi dokumendid ja püstol olid samuti väljapanekute hulgas. Johannes Kleement võitles Eesti Vabadussõjas sõjalaeva Vambola vanemmasinistina. Võitles Saksa armee ridades II maailmasõjas, oli 14 aastat metsavend ning saatuse tahtel 12 aastat Siberis surmalaagrites. Johannes Kleement suri 103-aastasena. Ta soovis, et pärast tema surma toodaks tema dokumendid ja püstol EVV muuseumisse.

Üks aastaring on jälle täis saanud. Soovin Rae valla rahvale õnneliku uut aastat.

Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi looja,
hoidja ja omanik

Lagedi ajalugu ja rahva elu on saanud kaante vahele

Rae valla aukodanik Sven-Allan Sagris esitles 17. detsembril oma uut raamatut “Lagedi aeg ja inimesed”.

“See väike raamatuke,” nagu Sven-Allan Sagris oma raamatut helitlevalt nimetab, “heidab pilgu Lagedi ajalukku ja Lagedi rahva ellu. Lagedil elatud pikk elu ja aktiivne osalemine kohaliku elanikkonna tegemistes on mu mällu talletanud väga palju, mida meelsasti teistega jagan,” selgitab autor. Oma kodukohast kirjutanud Sagris räägib, et iga sündmus tuleb jäädvustada, sest ainult meie ise saame jäädvustada toimunud tulevaste põlvete jaoks.

Raamatu väljaandmist toetasid nõu ja jõuga Kuuno ja Martin Kasak, Peeter Bökler, Aadi Potter, Riina Noor jpt.

Raamatut on võimalik huvilistel osta Lagedi raamatukogust hinnaga 100.- krooni.



Sven-Allan Sagris kirjutab oma raamatusse pühenduse igale soovijale.

Rae valla suurte perede lastel olid jõulusalmid kenasti pähe õpitud



Jõuluvana sai kuulda nii suuremate kui ka väiksemate poolt ettekantud salme.

11. detsembril kogunesid Rae valla suurte perede ja puuetega lapsed kultuurikeskusesse jõuluvana ootama. Lastele esines tantsutrupp Modus huvitavate steptantsunumbritega. Pärast tantsuprogrammi lõppu kutsusid tantsutrupi lapsed tantsima ka jõuluvana ning pealtvaatajad. Tantsu ja tralli jätkus kuni jõuluvana kingikoti avamiseni, misjärel lapsed püüdlilikult luuletusi lugedes oma kommpaki lunastasid.

Traditsiooniline eakate jõulupidu leidis aset 16. detsembril Rae Kultuurikeskuses.

Jüri Gümnaasium tuli Harjumaal spordis kolmandaks

Eelmise aasta eelviimasel koolinädalal sai teatavaks kauaoodatud uudis, et Jüri Gümnaasium saavutas Harjumaal gümnaasiumide vahelises spordivõistluste kompleksarvestuses kolmanda koha, mille nimel kogu aasta tööd on tehtud. Esimeseks tuli Saue Gümnaasium ja teiseks eelmise aasta võitja Kuusalu Keskkool, olles mõlemad suure ülekaaluga teistest ees. Jürist jäi samas vaid punktiga maha eelmise aasta kolmas, Saku Gümnaasium.

Jüri Gümnaasiumi edukaim ala oli korvpall, kus saavutati teine koht. Esikuuikus oldi ka kergerõustikus, jalgpallis ja murdmaateatejooksudes. Esikümnes oldi rahvastepallis ja ujumises. Võrkpallis jäi üheteistkümnendaks. Võrreldes 2007. aastaga parandati tulemust kõige enam kergerõustikus, tõustes kaheksandalt kohalt koguni neljandaks, kahe koha võrra tõusti murdmaateatejooksus ning koha võrra korvpallis.

Kompleksarvestus on hea võimalus võrrelda kooli sportlikku taset teistega ja näha võimalusi edasiseks arenguks. Harjumaal on ajalooliselt kõige tugevamate sporditraditsioonidega olnud Kuusalu Keskkool ja Saue Gümnaasium. Sellel aastal suutis Saue Gümnaasium Kuusalut võita ainult tänu oma väga ühtlaselt tugevale esinemisele peaaegu igal alal. Seega Jüri Gümnaasiumi eesmärk aastal 2009 on hoida oma tugevaid alasid ning teha tööd nõrgematega, et hingata kuklasse neile tippkoolidele ja loomulikult säilitada koht esikolmikus.

Tublid sporditulemused on eelkõige kooli pühendunud kehalise kasvatusõpetajate Ülle Uuemaa, Raina Sinisalu, Jens Vendeli, Siim Palu ja Laura Kärsoni suurepärase töö tulemus.

Harjumaal koolide spordi kompleksarvestust peeti kogu 2008. aasta lõikes seitsmel erineval alal: murdmaateatejooksus, kergerõustikus, võrk-, jalg-, korv- ja rahvastepallis ning ujumises. Plaanis olnud teatesuusatamine jäi aga eelmise lumevaese talve tõttu ära.

Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Sportlikult edukas aasta-lõpp Vaida Põhikoolis

3. detsembril toimusid Kehras Harju maakonna koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis. Kokku osales 52 1. - 3. klassi võistkonda. Väga hästi esinesid meie kooli väikesed tüdrukud. Alagrupi turniiril võideti Raasiku Põhikool, aga kaotati Kallavere Keskkoolile. Edasi tuli kokku minna Jüri Gümnaasiumiga, keda suudeti võita. Poolfinaalides olid vastased Viimsi Keskkoolist ja Padise Põhikoolist, mõlemad mängud võideti. Edasi oli tee finaali kindlustatud. Finaali pääsesid peale meie võistkonna veel Kehra Gümnaasium, Kuusalu Keskkool ning Kallavere Keskkool. Viimane, otsustav mäng mängiti taas Kallavere võistkonnaga. Kallavere oli tugev vastane, aga mäng võideti tänu heale taktikalisele ettevalmistusele.

Harjumaal koolinoorte meistriteks rahvastepallis krooniti Carina Järvela, Victoria-Ida Vähi, Lisbeth Treier, Maribel Otsus, Liis-Beth Teedla, Saskia Sõrmus, Kertu Teras Anna-Mari Feirik. Nemad esindavad Harjumaad vabariiklikel võistlustel märtsis.

18. detsembril olid kõik Vaida Põhikooli õpilased traditsioonilisel uisupäeval Premia jäähallis. Üllatusena ootas meid seal Harjumaal Spordiliidu esindaja, kes andis üle Vaida Põhikoolile korvpallirändkarika. Seega oli meie kool parim põhikool korvpallis Harjumaal 2008. aastal.

Harjumaal koolivahelises kompleksarvestuses 2008. aastal saavutas Vaida Põhikool põhikoolide üldarvestuses 3. koha.

Marje Möldre-Vähi
Vaida Põhikooli kehalise kasvatusõpetaja



Harjumaal spordi kompleksarvestusse kuulus ka ujumine, kus väga edukalt ujusid Robin Aloe (1. kl) ja Christopher Aloe (5. kl).

REHVIITÖÖKODA



Lai valik talverehve
kõikidelt tuntud tootjatelt.

- Rehvide ostmisel paigaldus poole hinnaga
- Valuveljed ja plekkveljed
- Akud
- Õlid

Helenart OÜ
Mõisa tee 5, Jüri
Tel. 600 0143
GSM 522 0835

Reklaami ettenäitamisel soodustus -10%

Tuleohutusosalane koolitus

Detsembrikuus korraldasid Päästeamet ja Eesti Päästeala Arenduskeskus külavanematele ja teistele külaliidritele kahepäevase tuleohutusosalase koolituse. Kuna Urvaste külas sai novembris loodud mittetulundusühing Urvaste Küla Vabataht-



Kuldar Jaosaar praktilist õppust läbi viimas.

likud, mille eesmärk on minimeerida tuleõnnetuste võimalusi kodukandis, siis sobis sellealane koolitus meile suurepäraselt ja panime end ka kirja.

Koolitus toimus Tallinnas Põhja-Eesti Päästkeskuses ja hõlmas nii teoreetiliste teadmiste omandamist kui ka praktilist õppust. Lektoriteks olid oma ala asjatundjad, kes päästeala õppinud, sellel aastaid töötanud ja nüüd koolitavad teisi. 6. detsembri loengu käigus tutvustati päästeteenistuse struktuuri üldiselt, komandode suurusi ja masinapargi iseärasusi. Räägiti veevõtukohtade vajalikkusest külades ja tutvustati videote kaudu tulekahju arengut. Veel oli juttu elektri- ja küttesüsteemidest ning nende ohutust kasutamises. Et teema oli väga huvipakkuv ja küsimusi tekkis palju, siis kippusime oma ajakavaga päris häta jääma, aga kõik küsimused said ka vastused. Kodutööks jäi kodukoha tuleriskide hindamine ja sellest kokkuvõtte tegemine.

13. detsembril räägiti häirekeskuse struktuurist, nende telefoninumbrist ja sellest, mida sinna helistades rääkida. Tutvustati erinevaid suitsu- ja vingugaasiandureid ning siis ka erinevaid tulekustutiteid. Pärast lõunapausi sai igaüks ka ise tulekustutit proovida ja näha, kuidas see toimib. Tuleb välja, et kui teooria on küll tugev, aga praktika nõrk, siis sellest head nahka ei tule.

Koolituse lõpus sai iga osaleja tunnustuse ja kaks tulekustutit. Meie jääme koolitusega väga rahule ja loodame sealt ka edaspidi asjalikku nõu saada.

Sulev Aaslaid

POLITSEITEATED

5. ja 6. detsembri vahel, ajavahemikus 14.00 kuni 11.30 varastati Rae vallas Jüri alevikus Tammiku teel garaažiboksist tööriistu ja autovõtmed. Varaline kahju u 16 200 krooni.

8. detsembril kella 10.30 ja 13.45 vahel varastati Rae külas Räägusilla tänavas elektrigeneraator. Varaline kahju 15 000 krooni.

10. detsembril kella 16.00 ja 18.45 vahel varastati Rae vallas Lagedi alevikus Jaama tänavas teler. Varaline kahju 12 000 krooni

11. detsembril kella 16.00 ja 18.30 vahel varastati Rae vallas Jüri alevikus sülearvuti, arvutihiir, modem ja arvutijuhe. Varaline kahju 7 900 krooni.

15. detsembril kella 10.15 ajal teatati politseile, et Rae vallas Jüri alevikus Aruküla teel on varastatud fotoaparaat, mälukaardid ja arvutite varuosad.

16. detsembril kella 17.30 ja 19.25 vahel varastati Rae vallas Patika külas sülearvuti, mobiiltelefon, triikraud. Varaline kahju 11 200 krooni

21. detsembri ja 22. detsembri vahel, ajavahemikus 23.00 - 7.30, varastati Rae vallas Peetri külas sõiduautolt BMW neli velge koos rehvidega. Varaline kahju on täpsustamisel.

Ööl vastu 29. detsembril varastati Rae vallas Karla külas sõiduautolt BMW neli rehvi koos velgedega. Varaline kahju ca 40 000 krooni.

30. detsembril kella 6 ajal teatati politseile, et Rae vallas Jüri alevikus on varastatud neli mootorsaagi ja ketaslöikur. Varaline kahju täpsustamisel.

Ööl vastu 1. jaanuari murti sisse Rae vallas Kopli külas sõiduautosse Chrysler ja lõhuti ära süütelukk. Varaline kahju täpsustamisel.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED

2. detsembril põles Arukülas elumaja.

3. detsembril aidati kiirabi Jüris Ehituse tänaval

8. detsembril põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaa.

12. detsembril põles Suur-Sõjamäe tänaval aiamaa.

16. detsembril toimus Karla külas auto-avarii.

18. detsembril toimus Kadaka külas auto-avarii.

20. detsembril toimus Peetri külas auto-avarii.

21. detsembril toimus Lagedil autoavarii.

25. detsembril toimus elumaja põleng Peetri külas.

26. detsembril toimus ringteel Lagedil autoavarii.

• SISEVIIMISTLUS JA REMONT

(köögid, vannitoad, korterid, kontorid jne.);

• KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE

(kaminad, ahjud, pliivid jne.);

• VÄIKEEHITUS

• **FASSAADIDE** ning **VUNDAMENTIDE SOOJUSTAMINE;**

• **KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.**

Aatemees OÜ

(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)
Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee.

OÜ VISARI METALLITÖÖD

Metalluksed, klaasmetalluksed

Rõdupiirded, trellid

Metallaiad, -väravad

Trepid, keerdtrepid

Saunaahjud, veeboilerid

Suitsuahjud, grillid

Sepatööd

Tel/fax: 670 6917

GSM: 501 4504

e-mail: visarimetall@hot.ee

www.visarimetall.ee

Kokkuvõte Assaku komando ja Rae TPS-i töödest 2008. aastal

Põhja-Eesti Päästkeskuse Assaku komando ja MTÜ Rae Tuletõrje ja Päästeseltsi autod sõitsid välja kokku 142 korral. Põlengutele sõideti 96 korral, nendest:

- 11-l korral põles elumaja;
- 9-l korral põles abihoone;
- 19-l korral põles kulu, mets või maastik;
- 6-l korral kustutati põlev auto;
- 19-l korral sõideti väikepõlengutele;
- 12-l korral kustutati järelvalveta lõkkeid;
- 16-l korral kustutati Suur-Sõjamäe tänaval aiamaajasid.

Peale põlengute sõideti välja autoavariidele 26 korda, abistati kiirabi neljal korral, likvideeriti tuulemurdu üheksal korral ning õlireostust seitsmel korral.

26. – 30. juuli toimus päästealane lastelaager Põlvamaal Valgemetsa noortelaagris. Osalesid 200 last üle Eesti ja külalised (lapsed) Armeenias.

MTÜ RAE TPS toetas seitsme Jüri Gümnaasiumi õpilase osalemist selles laagris. Laagri temaatika oli päevade kaupa järgmine:

- Tulepäev – pulberkustuti käsitlemine,

kustutusauto võimalused;

- Veepäev – vetelpääste algkursus, laevadelt päästmine;
- Süstlapäev – esmaabi andmine;
- Metsapäev – metsas ellujäämiskursus, lõkketegemine;
- Sõbrapäev – kohtumised.

Päästelaagris omandatud teadmisi sai Jüri Gümnaasiumi 6. klassi õpilane Tarmo Taal katsetada oma kodumaja kustutamisel.

See juhtus novembri lõpus pärast suurt lumetuisku, kui Tooma talu Järvekülas jäi nagu paljud teisedki elektrita. Isa Urmas ja 12-aastane poeg Tarmo rookisid õues lund, kuni Tarmo tüdines ja tuppa läks. Trepil tungis talle ninna suitsuhais.

“Kõigepealt läksin ahju vaatama, aga seal oli kõik korras. Siis kahtlustasin, et siin laudapealsel on midagi lahti. Tegin ukse lahti, leek oli pea kohal,” rääkis Tarmo.

Nüüd oli Tarmol Valgemetsa päästelaagris õpitust kasu. Ta haaras trepimademelt kaks kuueliitrist pulberkustutit, eemaldas plommi ja suunas pulbrijoa täpselt õigesse kohta. Kui isa ämbri ja kopsikuga üles jõudis, oli Tarmol kaks kustutit tühjaks lastud ja suuremad leegid juba lämmatatud. Veega katsid nad kuumavaid tulekoldeid, kuni tu-

letõrjujad kohale jõudsid.

“Assaku komando sai kell 15.30 väljakutsese, et Järvekülas Kindluse teel Tooma talus põleb elumaja, leek katusest väljas. Saatsime välja kaks autot, kolmanda, paakauto, tellisime veel Tallinnast lisaks,” mäletas sündmust Põhja-Eesti Päästkeskuse Assaku päästekomando ülem Veikko Juusu. Päästjad jõudsid pererahva sõnul Assakult kohale väga kiirelt, vahest viie minutiga.

Kohale jõudes selgus, et paar aastat remondis olnud 25 meetri pikkuse hoone kiviatus pidas siiski leegile vastu. Süttinud oli plastist elektrikiip, millest jäi järele vaid kankar. Tuleleek tõusis tuuletõkkeplaati neelates mööda vaheseina üles katuse alla, söestades talasid ja sarikaid.

Juusu sõnul võis elektrikiip süttida ülekoormusest: kui vool pärast pikka katkestust tagasi tuli, olid ju kõik automaatselt töötavad elektririistad korruga sisse lülitunud (veepump, külmuti, külmutuskapid, soojaveeboiler ja küttesüsteem). “Imelik, et maja peaautomaat välja ei lülitunud. Aga see on muidugi üks versioon, uurimine käib. Igatahes plastikiip puumajja ei sobi, siin peaks olema metallikiip, milles tuli ei saa levida,” märkis komandopealik.



Vahtkonnavanem Janek Soosaar ja autojuht-tõrjuja Arvo Pihl.



Oma kodumaja põlengust päästnud Jüri Gümnaasiumi 6. klassi õpilane Tarmo Taal.

Juusu kiitis Tarmo taiplikku tegevust. “See oli haruldaselt hea reageerimine. Poiss ei jäänud ootama, vaid hakkas oskuslikult tegutsema. Ja muidugi hea, et niisugused suured kustutid olid käepärast. Tavalt sellest nii suuri, kuuekiloseid, kodus ei ole. Ühe-kahe-kilosed on lahjad, sellega võib ahjus kõrbema läinud kana kustutada,” selgitas ta.

Suvel käisid päästelaagris Taali pere kõik kolm last: Indrek, Tarmo ja Triin. “Kõik tegid viiepäevase päästekoolituse läbi. Sellest oli ikka suur kasu,” sõnas isa Urmas ja lubas, et jõuluvana toob Tarmole ka preemia.

Aasta lõpuks on tugevnenud ka Assaku komando. Endise kahe tõrjuja asemel on nüüd ööpäev läbi valves viis tõrjujat.

Lisaprobleem tekkis aga sellega, et uuemad päästeautod ja paakautod on nii pikad, et ei mahtunud nõukogude ajal parteikomitee autodele ehitatud garaaži. Ühiste jõududega, Rae vald, Päästeamet, Põhja-Eesti päästekeskus ja Rae Tuletõrje- ja Päästeselts, ehitasime kaks garaažikohta kolme meetri võrra pikemaks. Ehitus on tehtud sellise arvestusega, et seda hiljem, hoone rekonstrueerimisel ei oleks vaja lõhkuda ega ümber ehitada. Rekonstrueerida tuleb hoonet aga kindlasti, sest meeskonna puhkamise, pesemise ja söögivalmistamise võimalused on kasinad.

2009. aastal saab Assaku komando välja sõita päästeauto, kustutusauto ja paakautoga. MTÜ Rae TPS-il on Vaidas üks kustutusauto, Assakul kaks kustutusautot ja kaks paakautot. Plaan on anda üks kustutusauto Urvastesse (alalise seismisega seal ja väljasõidukohaga sealsest töökojast) ning üks paakauto suveperioodiks Lagedile. Suveperioodiks sellepärast, et Lagedi ümbruses meie praegu ei näe sooja garaaži võimalust.

Peeter Böckler
MTÜ Rae TPS-i juhatuse esimees

Usalda, aga kontrolli!

Mul on üks mure, millest tahaksin rääkida. Selge on see, et kiire elutempo, tööle -koju-tööle ja nii edasi, põhjustab pingeid ning siis ei märkagi alati, kus ja kellega teie laps viibib. Kui nendelt endilt küsida, on vastus ikka, et olin koos sõpradega ja ära muretse. Tekib tunne, et lastel probleeme ei olegi või vähemalt mitte teie peres. Usalda, aga kontrolli on see, mida tahaks vanematele südamele panna.

Veidi aega tagasi läksid 11-12-aastased lapsed panka suurt rahakupüüri väiksemaks vahetama. Pangatöötaja käitus õigesti, kui teatas suurest summast politseile. Tulime kohale ja selgus, et üks poistest oli raha õuest pingi alt leidnud. Tundus küll uskumatu, aga kui kolm last seda kinnitasid, kirjutas politsei nende ütlused üles. Tore ja eeskujulik lugu, kas pole? Kuna selliseid juhtumeid varem ei ole olnud, leidsime, et poisid on kiituse ära teeninud. Teavitasime kooli, rääkisime vanematega, isegi kohalikule ajalehe koostajale rääkisime, kuid õnneks kiitust jagama hakata veel ei jõudnud. Paari päeva pärast selgus sootuks teistsugune lugu. Raha võttis, see tähendab varastas, üks poistest oma kodust. Isegi tema sõbrad teadsid, et poiss oli raha leidnud, sest just nii ta neile oli rääkinud. Juhtumi uurimise käigus selgus, et vargused kodust olid toimunud korduvalt, kuid sellele ei olnud osanud vanemad tähelepanu pöörata. Asi sai uuesti läbi arutatud nii poiste kodudes, politseis kui ka koolis. Juhtum oli õppetunniks meile kõigile.

Oluline on see, et teie, head lapsevanemad, peaksite oma lastega kodus rohkem rääkima ning nendega tähelepanelikum olema. Minu soovitus on, et info perede sissetulekust ja pere rahakoti asukohast ning selle suurusest ei jõuaks lapse sõpradeni.

Ja veel üks ettepanek. Kui te õhtul lastega vestlete, püüdke välja selgitada, kuidas nad oma päeva veetsid, kus ja millisel otstarbel nad taskuraha kulutasid. Tean peresid, kus lapsele antakse iga päev kindel summa. On selliseidki, kus laps pole seda kunagi saanudki. Lohutades ühte väikest poissi, kelle emal ei olnud palju raha, avaldasin arvamust, et küllap ostab ema ise vahel koju maiustusi. Ehmatav oli aga lapse jutt: „Ema ostab endale küll komme ja krõpse, aga mulle ei anna, vaid sööb need ise ära.“ Ja sellepärast läkski see väike esimese klassi poiss poodi ning varastas ühe pulgakommi, sest temale kommi ega taskuraha ei antud. Leian, et vastavalt perede võimalustele on siiski taskuraha andmine vajalik. Laps õpib rahaga arveldamist ning tunneb end teiste hulgas võrdväärseks ja loodetavasti ei kipu poest võtma seda, mida teised endale osta saavad. Ühtlasi aitab väike oma raha kaasa tema sotsialiseerimisele ühiskonda.

Kuna käes on talv, tihti on lundki vähe ja pimedat aega jätkub nii õhtuks kui ka hommikuks, olge head ja vaadake üle helkurite tagavara. Vajadusel ostke uued, sest aja möödudes need vananevad. Seejuures ärge unustage ka pere vanimaid, vanaemasid-vanaisasid. Väike kingitus, olgugi pärast jõuluaega, teeks neile rõõmu.

Kindlasti on maapiirkonnas maanteel liiklevatel inimestel, mõtlen siin nii lapsi kui ka täiskasvanuid, vajalik helkurvest. Tore, et lasteaiälapsed neid ei häbene ja need meelsasti selga panevad.

Ja veel üks meeldetuletus: kui lapsed õuealal lumes hullavad, peavad tähelepanelikud olema kõik. Nii lapsed ise kui ka sõidukijuhid. Tihti on sõidukite aknaklaasid jäätunud ning parklast väljasõit ning tagurdamine võivad ohtu seada sealsamas viibivad lapsed. Püüdke iga päev ja iga võimalusel lastele meelde tuletada ohtusid talvisel ajal: kelgutatakse ja suusatatakse ikka sõiduteest kaugemal selleks sobivates kohtades, sõidutee ületamisel peab arvestama, et auto pidurdusteed on libeduse tõttu tunduvalt pikenenud. Ohud on kindlasti ka veekogude ääres, kuna jää on habras.

Jõudu kõigile uuel, 2009. aastal, sest laste kasvatamine on üks kõige raskem, kuid tänuväärseim töö!

Lugupidamisega
Tiiu Karner
Ida-Harju politseiosakonna juhtivkonstaabel

VÕLAABI

OÜ Võlaabi
Inkassoteenus
Õigusabi

Kohtus esindamine

Võlgnike esindamine

(antud teema kohta rohkem infot kodulehelt

www.volaabi.ee)

Mustamäe tee 5-306

10616 Tallinn

Tel 688 8640, 517 1233

E-mail mart@volaabi.ee

TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE

Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.

Helista ja küsi pakkumist,
nii ettevõtetele kui eraisikutele!

GSM: 524 8614



**Muinasjutud arendavad laste
kujutlusvõimet, kujundavad moraalkriteeriume
ja rahuldavad turvalisuse vajadusi**

Jüri Raamatukogu alustab taas kord kuus
lasteosakonnas (II korrus) muinasjututunde, kuhu
ootame kõiki 4 – 7-aastasi muinasjutuhuvilisi lapsi.

Muinasjututunnid toimuvad kord kuus
laupäeviti kell 12.00 – 13.00.

14. veebruari muinasjututunni teemaks on
sõprus ja sõbrapäev

14. märtsil kuuleme lugusid kevadest ja
lindudest

18. aprillil kuuleme naljalugusid



UUDIS!



**JÜRIS AVATI ASI UVIC
FIRMAKAUPLUS**

ARUKÜLA TEE 57,
TEHNOÜLEVAATUSPUNKTI NAABRUSES

Müügil:

PELMEENID, FRIKADELLID, KOTLETID,
HAKKLIHA, SÜLT, TAINAD, GRILLTOOTED,
AHJUPRAED, SINGID, VORSTID, RULAADID,
KÖÖGIVILJAD, JÄÄTISED, KALAD jm.

HINNAD SOODSAMAD KUI MUJAL!

KAUPLUS AVATUD: E-R 10.00-18.00

ERAMU JÜRI ALEVIKUS VÕSA tn 5



Müüa 1780 m² suurusel kinnistul asuv
2-korruseline 176 m² üldpinnaga elamu.
Esimesel korrusel avatud köögi ja kaminaga
elutuba, teisel korrusel 4 tuba ja garderoob.
Soklikorrusel avar mullivanniga saun ja
majandusruumid. Kinnistu haljastatud ja
hekkidega piiratud. Maja ees parkimisala.

Tule vaata või küsi lisainfot telefonil 502 6312

REKLAAM



**Põhja-Eesti
Küttepuu OÜ**

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides

Kohaletoomine Rae vallas tasuta.

Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

**Müüa 40 l kottidesse pakitud
KAMINAPUID**
(kask, saar, kuusk),
25 kg kottides ümmargust
PUITBRIKETTI ning
pakkimata saetud ja lõhutud
KÜTTEPUID
(pikkus vastavalt soovile)

Tellimine telefonil 524 4969

**Fekaalivedu
Tööpäeviti
Tel. 5625 6258**

OÜ Fekalist



*** Tänavakivi paigaldus - autoparklate rajamine, kõnniteede rajamine**

*** Äärekivi paigaldus**

*** Haljastus**

*** Tee ehitus - asfaltkatete ehitus, liivalused, killustikalused**

*** Müük - tänavakivi, äärekivi ja killustik**

UUS!!!
Pakume väikekaubikuga järgmiste teenuseid:

*** kaubavedu**
*** pakivedu**
*** postivedu**
*** kolimine**

Võimalus tellida regulaarselt eelpoolnimetatud teenuseid. Hinnad soodsad.

Tel: 5811 8322
E-post: veiko.tuurmaa@mail.ee

Teenus kiire ja korralik.

MULD

*Müüa sõelutud mulda, täi-
tepinnast, liiva ja killustikku.
Transportivõimalus.*

Tel: 509 6546

KATUSETÖÖD

Vahetame välja teie vana katuse uue plekk-, kivi- või eterniitkatuse vastu. Vana katuse demontaaž ja utiliseerimine. Katusetarvikud, läbiviigud, vihmaveesüsteemid, katuseaknad, uued korstnapitsid jm katuse jaoks vajalik.

Kontakt:
OÜ Roose&Son, Tuisu 7, Tallinn
Tel: 511 1592, fax: 655 5316
e-mail: info@rooseson.ee
http: www.rooseson.ee

**TAMMIKU
AUTOPESULA**

Järi, Veetorni 9
E-R 9-19 L 10-18

Selle kupongi ettenäitamisel on kõik pesula teenused -10%

- Välispesu
- Sisepuhastus
- Keemiline puhastus
- Poleerimine, vahatamine

**INFO JA BRONEERIMINE
6 034 334**

www.tammikupesula.ee

Soome ja Eesti digitaal-TV (Zoom-TV) antennide paigaldus ja müük, digibokside häälestus, SAT-TV paigaldus, digi-TV vastuvõtuks antennisüsteemi ümberseadistamine ühistutes, eramutes, suvilates, TV-signaali mõõtmine. Digibokside müük ja häälestus. Garantii.

Tellimine ja info tel 510 8742.
Kogemustega antennipaigaldajad.
Kõrgkvaliteediline digipilt ja heli.

KIVIKATE
TRANSPORDI- JA TÖSTETEENUSED



Veokid hüdrotöstukiga:
Tõstevõime kuni 4 tonni
Kandevõime 13 tonni

Hind:
linna lähivedu 400.00 EEK + km tund
maanteel - 12.00 EEK + km kilomeeter

Masinate tellimine tel. 515 1329

Töötan välja, dokumenteerin ja rakendan Teie ettevõttes ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001 standarditele vastava juhtimissüsteemi, kindlustan sertifitseerimisauditi edukuse. Pakun kvaliteedijuhi ja töökeskkonnaspetsialisti püsiteenust.

Tel: 5344 4025.
E-post: hain.heinla@mail.ee.

**HALJASTUS- JA
LUMEKORISTUSTÖÖD**

E-post: info@rkmteam.ee
Telefon: 5669 2299



Jaauarikuu sünnipäevalapsed

LINDA SENTŠEVA	93
ILSE SEPP	90
HEIKKI BERENDSEN	88
ALIIDE SAPAS	87
LAIN E KASK	86
ASTA KESKÜLA	86
AINO LINK	86
ALFRED OJAMÄE	86
ADELE HAMM	85
SALME MOOR	84
LINDA VIHUL	84
ERICH HEINAMÄGI	84
NIINA SERERJANNIKOVA	83
MIHAIL RODNIKOV	83
ANNA RÄTTEL	81
LLA POLTIMÄE	80
KLAVDLA PUHK	80
SILVI JÜRGENS	80
HILDA TAMM	75
PILVI-RENATE TAHK	75
ALEKSANDRA SAVOLAINEN	75
HELJU KULDKEPP	75
LAIN E LAIMETS	75
VALENTINA RAUDMETS	75
ARNOLD VIIGIMÄE	75
ALEKSANDER VELLO	70
ANTS KASTEHEIN	70
AIVO UUK	70
AVO KASS	70
TIIA TAMMJÄRV	65
LUULE TAMMEPÖLD	65
MAARJA KLAUS	65
ÜLO NOOR	65
HEIKKI TIKKAS	65
ARNOLD HERT	65

Palju õnne

KUULUTUSED

Müüa 4-toaline renoveeritud **korter** Jüris Kasemäe tänaval. Aknad vahetatud, köögis täispuitmööbel koos tehnikaga. Duširuum ja WC eraldi, lisaks veel saun. Korter juurde kuulub ka keldriboks. Maja ees suur autoparkla. Majas tegus korteriühistu. Katus remonditud, välisfassaad osaliselt soojustatud ja renoveeritud, püstikud vahetatud. Trepikodadel uued lukustatavad turvauksed, fonolukk. Võimalik vahetada 1-2 toalise korteri vastu Jüris või selle lähimbruses + kompensatsioon. Info tel. 511 2335.

Otsime **lapsehoidjat**. Pakkuda lisatasu teenimise võimalust elurõõmsale ja lapsi armastavale pensionäri. Hoidjatädi vajab 2-aastane lasteaiapoiss külmetushaiguste ajaks. Asukoht Järveküla/Assaku. Kui leiad, et oled ise sobiv või oskad kedagi soovitada, anna teada tel. 510 9467.

Säästa kuni 70% küttekuludelt!
Öhksoojuspumpade müük ja paigaldus.
Hinnad alates 11750,-
Tel 666 1355 www.kodukliima.ee

Ahjude, kaminade, soojamüüride ja pliitide valmistamine. Tel. 5615 7241.

Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel: 502 9075.

Koostan elamute ja abihoonete **arh.ehituslikke projekte**. E-mail: tiina@cmv.ee tel: 523 8412.

Pottsepatööd, ahjud, piidid, kaminad, korstnad, konsultatsioonid. Hinnad kokkuleppel.
Tel. 5663 3062 crabbar@gmail.com

Ahjude, kaminade, korstnate ehitus.
Tel: 5645 1077, e-post: info@vapratee.ee

Rae Vallavalitsuses
detsembrikuus
registreeritud surmad:



Karl Undervits
Liia Sõber
Aino Ruul
Jevgeni Golubev
Endel Pihlakas
Aide Vihol
Ellen Jaanus

Rae Vallavalitsuses detsembrikuus
registreeritud sünnid:

Joonas Kalberg
Maurits Lill
Janmer Johanson
Lisete Lille
Kert Trampärk
Karl-Erik Kallaste
Greteli Pärl
Darina Maslova
Roger Zvezdin
Kirill Podgainoi
Rebeka Sepp
Martin Toomik
Melanie Obuhhov
Helena Eero
Emma Bristol
Miiatriin Maltsar
Riine Järg
Urmet Kurrusk
Rikomar Luht
Kristofer Laur
Renar Siimon
Leandra Kütimaa
Teele Nappus
Annika Kink
Rasmus Eerikson

Meie siiras kaastunne Merikesele ja
Marinale

EMA

kaotuse puhul.

Mi Vida Ilu- ja tervisesalongi
kollektiiv

On elu lühike, on ainult viiv.
Kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib ...

Südamlik kaastunne õpetaja Moo-
nikale isa

VALDEK VAIKMETSA

surma puhul.

Töökaaslased Õie Lasteaia

Rae Sõnumid
Väljaandja:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
75301 Jüri
Rae vald, Harjumaa
Vali Press OÜ
Styna Eerma, 5667 7874, sonumid@rae.ee

Trükkikoda:
Toimetaja:

Kujundaja: **Katrin Põdra**, Vali Press OÜ
Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaz 5100 eksemplari ja see jagatakse tasuta kõikidesse postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palun saata iga kuu 25. kuupäevaks.





SANDOVAL
KODUSOOJUSE ALLIKAS

PUITKÜTUSTE MÜÜK

- Kaminapuu 40 L (lepp, kask)
- Puidugraanul 15 kg ja 25 kg
- Puitbrikett 10 kg ja 25 kg
- Küttepinnud 40 L
- Kütteeu 2 rm konteineris

OÜ Sandoval
Härgmäe 16, Tallinn
Tel. 65 88 020
www.sandoval.ee



**Raamatupidamisteenus
mõistliku hinnaga**

www.arbalans.ee

Tel: 5345 7980

Peterburi tee 46



**Müüme nii firmadele
kui ka eraisikutele
III klassi killustikku:**

SELI KARJÄÄRIS

(JÜRI, RAE VALD)

Kruuskillustik fr 8-16 / 4-16

Kruuskillustik fr 16-32

Kruusa sõelmed fr 0-8

Kruusa sõelmed fr 0-4

Looduslikku ja sõelutud kruusa

VAHELAANE KARJÄÄRIS

(VETLAS, ANIJA VALD)

Kruuskillustik fr 8-16

Kruuskillustik fr 16-32

Kruusa sõelmed fr 0-8

Kruusa sõelmed fr 0-4

Looduslikku ja sõelutud kruusa

Lisainformatsioon:

AS Kiviluks, kiviluks@kiviluks.ee

www.kiviluks.ee

606 6196, 523 1170 Kalev Tisler

KES TALVEL PROJEKTEERIB, SEE KEVADEL EHITAB

- + TEEME EHITUSPROJEKTI UUE MAJA JAOKS
VÕI OLEMASOLEVA ÜMBEREHITUSEKS
- + TEEME MÕÖDISTUSPROJEKTI
OLEMASOLEVA EHITISE SEADUSTAMISEKS
- + AITAME EHITUSLOA TAOTLEMISEL

EELPROJEKT
ARHITEKTUURIBÜROO

MEIE KONTAKTID:

tel. 52 36 553

e-post: info@eelprojekt.ee

Väike-Ameerika 8 Tallinn

www.eelprojekt.ee



**Jüri lastehoid Naljatilik
ootab oma väikesesse rühma
uusi väikelapsi.**

Lastehoid on avatud igal tööpäeval kell
8-18. Kuuhind alates 1400 kroonist.

Tallinna ja naabervaldade lapsed saavad
lastehoiutoetust.

Täpsem info tel. 56 218 648,
www.naljatilik.ee

LIUGUKSED JA RIIDEKAPID

**TEIE SOOVIDE JA
MÕÖTUDE JÄRGI**

**ABI KAPI VÕI GARDEROOBI
PROJEKTEERIMISEL**

**Info: www.nagusul.ee
Tel. 522 1151**



**Saematerjalid, höövelmaterjalid, voodrilauad, põrandalauad,
eriprofiilid, sise- ja välisuksed.
Tootmine ja müük**

www.forsten.ee

Aruküla tee 22a, Jüri
tel. 6034450, 5054697
avatud E-R 8.30 - 17.00
L 9.00 - 14.00